



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΤΥΧΙΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592160
Fax: 210 - 4592597
Email: promithion@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 8130

Πειραιάς: 31-5-2024

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ promithion@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	6-6-2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας promithion@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1726/09-05-2024	ΨΩΒ446906Κ-63Τ	21003049 – ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 190cm x 90cm x 20cm ΠΕΡΙΠΟΥ	1 ΤΕΜ	140,00 €	ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	Κα. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592967
735/30-01-2024	66ΧΘ46906Κ-ΒΘΘ	11103127 - ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ	8 ΤΕΜ	120,00 €	Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	Κα ΛΕΜΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104592495
		22002244 -ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	5 ΤΕΜ	75,00 €		
		22002310 – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ	1 ΤΕΜ	250,00 €		
		22006280 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	1 ΤΕΜ	40,00 €		
		22002310 - ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	2 ΤΕΜ	500,00 €		
		22006280 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	10 ΤΕΜ	400,00 €		
1002/13-2-2024	Ψ50Θ46906Κ-ΧΨΩ	ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 504,505,506 ΚΑΙ 507	8 ΤΕΜ	2.000,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104592200
665/18-1-2024	97ΗΦ46906Κ-ΣΨΤ	ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΕΤ - 2 ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 4 ΟΘΟΝΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ	1 ΤΕΜ	540,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592200
		ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 5	305 ΜΕΤΡΑ	122,00 €		
		ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 240 X 190 X 90 IP 55	1 ΤΕΜ	20,00 €		

672/18-1-2024	9ΞΤΟ46906Κ-Δ7Ψ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 Χ 60 Χ 190CM	1 ΤΕΜ	1.500,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592200
666/18-1-2024	65ΗΠ46906Κ-Ω7Ξ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ (ALLER-RETOUR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	10 ΤΕΜ	820,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592200
1831/10-5-2024	ΨΞΣ646906Κ-ΠΛ7	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	1 ΤΕΜ	350,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592200

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 735/30-01-2024

22002244 – ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

- Να είναι δακτύλου, μικρού όγκου και να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αντέχει στην σκληρή χρήση, αλλά και σε τυχαίες πτώσεις από κτυπήματα.
- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά
- Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες
- Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις LED για ευκολότερη ανάγνωση των μετρήσεων από απόσταση και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
- Να μετράει και απεικονίζει συνεχώς τις ακόλουθες παραμέτρους:
 - Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO₂)
 - Σφυγμό (PR)
- Να μετρά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης SpO₂ από 1 έως 100%.
- Να μετρά τον καρδιακό παλμό (PR) από 25 έως 240 bpm.
- Να διαθέτει προρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις μετρούμενες παραμέτρους SpO₂ και PR.
- Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να πληροί τα διεθνή standard ασφαλείας
- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
-

22006280 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση

Διαστολική πίεση

Αριθμό καρδιακών παλμών

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mm Hg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΕΝΤΟΛΗ 1002/13-02-2024

15000010 – ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΘΑΡΥΡΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

Θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα και θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Κάθε δωμάτιο έχει δύο μπαλκονόπορτες, συνεπώς το αντικείμενο είναι 8 τεμάχια διαστάσεων , περίπου 1,37 πλάτος χ 1,40 ύψος.

Το ακριβές πλάτος θα αποτυπωθεί από τον ανάδοχο.

Το ύψος του κιγκλιδώματος σε κάθε παράθυρο από την ποδιά θα είναι 140mm.

Το κιγκλίδωμα θα κατασκευαστεί από

- Ράβδους θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (Μασίφ Τετράγωνους Γαλβανιζέ 12 χ 12) με ποιότητα Χάλυβα S235JRG2 κατά EN 10025 ΚΑΙ
- Λάμες 40 χ 6mm Γαλβανιζέ 6m

Συγκεκριμένα θα αποτελείται από πλαίσιο με λάμα 40 χ 6mm και βέργες τετραγωνικής διατομής τοποθετημένες κάθετα ανά 12 εκατοστά, διαστάσεων 12 χ 12 mm,.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα συγκολληθούν με την μέθοδο της συγκόλλησης τόξου. (Ηλεκτροσυγκόλληση).

Η περιμετρική λάμα του πλαισίου θα έχει οπές με φρέζα (διαμέτρου Φ6 ανά 12 εκ.) στις 3 πλευρές τους ώστε να βιδωθεί στα δομικά στοιχεία.

Στην όλη κατασκευή συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρούλικά.

Πέραν του πλαισίου δε θα υπάρχουν άλλα οριζόντια στοιχεία, ώστε να εμποδίζεται το σκαρφάλωμα των νοσηλευόμενων.

Όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα είναι γαλβανιζέ.

ΕΝΤΟΛΗ 672/18-01-2024

21003083 – ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 100CM – ΠΛΑΤΟΥΣ 60CM – ΥΨΟΥΣ 190CM (ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ)

- Ιδανική για την σωστή οργάνωση και αποθήκευση του φαρμακευτικού υλικού με ασφάλεια
- Κατασκευασμένη από bilaminare και πλαστικό υψηλής αντοχής
- Διαθέτει 2 εξωτερικές πόρτες (δίφυλλη) με 8 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μια και διαχωριστικά
- Στο εσωτερικό της ντουλάπας υπάρχουν 2 ακόμη στήλες με 16 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μία
- Διαθέτει ξεχωριστό ντουλάπι για τα ναρκωτικά, το οποίο είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά
- Οι εξωτερικές πόρτες να είναι με εργονομικές χειρολαβές και να έχουν άνοιγμα περίπου 250° και άνω, ενώ οι εσωτερικές περίπου 90° και άνω
- Στην βάση της να διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους για την πλήρη σταθεροποίηση της ντουλάπας σε κάθε επιφάνεια
- Να διαθέτει κεντρικό κλειδωμα για ασφάλεια
- Στο εσωτερικό της έχει 4 ράφια από bilaminare τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες της αποθήκευσης
- Η υπό προμήθεια ντουλάπα να είναι βιομηχανικής παραγωγής προοριζόμενη για νοσοκομειακή χρήση και όχι ιδιοκατασκευή
- Στο εσωτερικό της να φέρει επτά (7) καλάθια βάθους περίπου 100mm με διαχωριστικά και ένα (1) καλάθι βάθους περίπου με διαχωριστικά
- Η στήριξη της ντουλάπας να υφίστανται σε ανθεκτικά ποδαράκια ρυθμιζόμενου ύψους υψηλής αντοχής
- Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO 13485 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

Ενδεικτικές διαστάσεις ντουλάπας

Μήκος: 100cm (περίπου και άνω)
Πλάτος: 60cm (περίπου και άνω)
Ύψος: 190cm (περίπου και άνω)

ΕΝΤΟΛΗ 1831/10-05-2024

21003060 – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Παρατίθενται οι παρακάτω απαιτήσεις για την προμήθεια ενός ενιαίου συμπαγούς και στοιβαγής κατασκευής τραπεζιού:

Το τραπέζι να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα

Φύλλο με διπλωμένες άκρες

Οι γωνίες να είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες

Φινίρισμα, χωρίς αιχμηρές άκρες για αποφυγή τραυματισμών

Ικανότητα επικαθίμενου βάρους 150-200 kg

Ανοξείδωτα πόδια με πάτημα ρυθμιζόμενου ύψους για απόλυτη ευστάθεια στήριξης

Τετράγωνα πόδια ανοξείδωτα διαστάσεων 40 x 40mm

Ύψος 40cm από το πάτωμα έως τη βάση του τραπεζιού

Διαστάσεις βάσης τραπεζιού: 100cm x 75cm

Ενιαία στιβαρή κατασκευή

Να δοθεί εγγύηση κατασκευής δύο (2) ετών.