



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ**  
**ΤΗΛ: 210 – 4592120**  
**Fax: 210 - 4592597**

**Αριθμ. Πρωτ : 9235**

**Πειραιάς: 21-06-2024**

**Δημόσια ανοικτή διαδικασία**

**συλλογής προσφορών παροχής υπηρεσίας**

**(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ των επικίνδυνων αποβλήτων ΕΑΑΜ & ΜΕΑ του Νοσοκομείου)**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>	<b>Ανοικτή</b>
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	<b>Η χαμηλότερη τιμή</b>
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>26-06-2024</b>
<b>ΩΡΑ:</b>	<b>12:00 μ.μ.,</b>
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ</b>

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6.** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για παροχή υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

4. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.

- 5.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [grigoriou@tzaneio.gov.gr](mailto:grigoriou@tzaneio.gov.gr)**
- Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος, παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η παροχή υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)) στη διαδρομή προμήθειες- μικροπρομήθειες.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

Α.Ε.	ΑΔΑ	Προϋπολογισμός	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2303 / 20-06- 2024	9ΦΧΓ46906Κ -Ε2Ν	29.839,00 € πλέον Φ.Π.Α	- ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΑΜ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΑ  <u>Όπως περιγράφονται</u> <u>αναλυτικά στο παράρτημα Δ΄</u>	- 12.850 ΚΙΛΑ ΕΑΑΜ  - 2.100 ΚΙΛΑ ΜΕΑ	ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 210-4592112 (κα Τεσσέρη Δέσποινα, επόπτρια Υγείας)

**\* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, όπου υπάρχει.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
6. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινή απόρριψης.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

<b>Α. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ (ΕΙΑ – ΜΧ)</b>		
<b>α/α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>
<b>1</b>	ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
<b>2</b>	ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ	
<b>3</b>	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	
<b>Β. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΑ (ΕΙΑ – ΜΤΧ)</b>		
<b>α/α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>
<b>1</b>	ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
<b>2</b>	ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ	
<b>3</b>	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α+Β)</b>		



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΚΑΠΥ)

#### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το σύνολο των υπηρεσιών ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΑΜ & ΜΕΑ για το ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω αντικείμενα:

**Α. Συλλογή – Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) από την Υγειονομική Μονάδα, Επεξεργασία των ΕΑΑΜ από την προσυμφωνημένη σταθερή μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης, καθώς και τελική διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας.** Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και η τυχόν αναγκαία διάθεση ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ από τον ανάδοχο στην Υγειονομική Μονάδα που δεν διαθέτει ιδιόκτητο θάλαμο.

**Β. Συλλογή – Μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) από την Υγειονομική Μονάδα, Επεξεργασία των ΜΕΑ από την προσυμφωνημένη σταθερή μονάδα επεξεργασίας αποτέφρωσης καθώς και τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας.** Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και η τυχόν αναγκαία διάθεση ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης των ΜΕΑ από τον ανάδοχο στην Υγειονομική Μονάδα που δεν διαθέτει ιδιόκτητο θάλαμο.

**Γ. Διάθεση πιστοποιημένων συσκευασιών Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων - ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) για τη συσκευασία στερεών ή/και υγρών αποβλήτων, στην Υγειονομική Μονάδα, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο διαχείρισης ΕΑΥΜ και τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό αυτής.**

**ΓΕΝΙΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)**

Τα ΕΑΥΜ παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες και περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ εκτός Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ), θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος της αποστείρωσης για τα ΕΑΑΜ και η μέθοδος της αποτέφρωσης για τα ΜΕΑ, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνικά μέσα, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, και παράλληλα θα πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των ΕΑΥΜ στην ΚΥΑ 146163/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, θεσπίζονται Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τη συλλογή – συσκευασία και σήμανση των αποβλήτων αυτών, τη μεταφορά, την αποθήκευση εντός και εκτός της ΥΜ, τις μεθόδους επεξεργασίας, καθώς και για τις μελέτες οργάνωσης των εγκαταστάσεων ή/και των εργασιών διαχείρισης. Η σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών που ακολουθεί, καθώς και οι έννοιες και ορισμοί, είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ 146163/2012 όπως ισχύει, καθώς και με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων κάθε Υγειονομικής Μονάδας (Ε.Κ.Δ.Α.Υ.Μ).

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: (α) Πιστοποιητικό ISO 9001, (β) Πιστοποιητικό ISO 14001 ή/και EMAS και (γ) Πιστοποιητικό ISO 45001, που να καλύπτει όλους τους εξειδικευμένους τομείς δραστηριοτήτων διαχείρισης ΕΑΥΜ που αυτός ως ανάδοχος θα εκτελεί και αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης (*υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ΕΑΑΜ, ΜΕΑ*), για το οποίο καταθέτει προσφορά.

**ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΑΥΜ**

Η ξεχωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ πραγματοποιείται από το ιατρικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, στο σημείο παραγωγής τους, τη στιγμή που παράγονται.

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο διαχείρισης ΕΑΥΜ και τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό της Υγειονομικής Μονάδας, τα απόβλητα τοποθετούνται ξεχωριστά σε διακριτούς κατάλληλους περιέκτες/υποδοχείς, ενδεδειγμένου χρώματος και χαρακτηριστικών, ανάλογα με την κατηγορία (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ), τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τη μέθοδο επεξεργασίας στην οποία πρόκειται να υποβληθούν.

Οι επί μέρους περιέκτες σφραγίζονται επί τόπου από το αρμόδιο προσωπικό. Γενικότερα η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012 και του εγκεκριμένου ΕΚΔΑΥΜ της καθεμίας Υγειονομικής Μονάδας.

Απαγορεύεται η ανάμιξη αποβλήτων και συσκευασιών διαφορετικών κατηγοριών ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ). Τα συσκευασμένα απόβλητα, μετά από τη διαλογή στην πηγή, απαγορεύεται να υποστούν οποιαδήποτε περαιτέρω διαλογή. Οι συσκευασίες των αποβλήτων απαγορεύεται να παραβιαστούν.

Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ) εντός της Υγειονομικής Μονάδας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ΕΚΔΑΥΜ σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τα ΑΕΑ και απαραίτητως εντός ψυκτικών θαλάμων για τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Η αποκομιδή των ΕΑΥΜ εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως ειδικά ορίζετε για καθεμία Υγειονομική Μονάδα από την παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012. Ο μέγιστος χρόνος προσωρινής μεταφοράς και παράδοσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατόν και τα ΕΑΥΜ θα πρέπει να επεξεργάζονται υποχρεωτικά εντός των νόμιμων χρονικών ορίων. Υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρείται ο νόμιμος χρόνος διάθεσης της παρ. 3.1.3, παρ. 3.2 και του πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμιμος χρόνος διάθεσης θέτει ανώτατο όριο αυστηρά τις πέντε (5) ημέρες για φορτία με ποσότητα άνω των 500 λίτρων, υπολογιζόμενες αθροιστικά από την ημερομηνία παραγωγής των ΕΑΥΜ από την ΥΜ.

#### **ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΑΜ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ**

Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) θα πραγματοποιείται, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας - μόνιμη εγκατάσταση - του αναδόχου ή συνεργαζόμενης με αυτόν αντίστοιχης εγκατάστασης με την οποία διαθέτει σύμβαση σε ισχύ.

Ως επεξεργασία των ΕΑΑΜ καθορίζεται η μέθοδος αποστείρωσης όπως αυτή περιγράφεται στην κείμενη νομοθεσία έτσι ώστε αυτά να εξομοιωθούν όσον αφορά το μικροβιακό τους φορτίο με τα οικιακά απορρίμματα, με σκοπό να διατίθενται τελικά μετά την επεξεργασία τους σε κατάλληλους αποδέκτες (εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κλπ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αδειοδοτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ με κωδικό ΕΚΑ 19 02 03 θα πρέπει να διατίθενται σε νόμιμους τελικούς αποδέκτες που διαθέτουν τη σχετική αδειοδότηση σε ισχύ και πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.

Εφαρμογή μεθόδου επεξεργασίας ΕΑΑΜ με χρήση απολυμαντικών ή χημικών ουσιών δεν γίνεται αποδεκτή, ανεξαρτήτως επιπέδου βακτηριακής μόλυνσης των ιδίων των αποβλήτων.

Για τη διαχείριση και επεξεργασία των ΕΑΑΜ εκτός Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) θα εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος αποστείρωσης, σε εγκατάσταση που διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνικά μέσα, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Το πλαίσιο συνεργασίας με τον ανάδοχο που θα αναλάβει τη διαχείριση των ΕΑΑΜ (ήτοι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας), αναφέρεται κατωτέρω και για την απόδειξη τήρησης των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (απαράβατοι όροι) των υποψηφίων αναδόχων, πρέπει με την προσφορά τους επί ποινή απόρριψης να κατατεθούν τα παρακάτω:

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να πληροί τα οριζόμενα με την παρούσα κριτήρια επιλογής και να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο, καταθέτοντας μεταξύ άλλων και τις σχετικές άδειες σε ισχύ για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ, ΑΕΠΟ και άδεια λειτουργίας για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, καθώς και αδειοδοτημένα μέσα για τη μεταφορά - τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ σε κατάλληλο τελικό αποδέκτη.

Εναλλακτικά, ο υποψήφιος ανάδοχος για την εκτέλεση κάποιου τμήματος του έργου διαχείρισης των ΕΑΑΜ μπορεί να συνεργάζεται και με τρίτους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα οριζόμενα με την παρούσα κριτήρια επιλογής και διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή, προς απόδειξη της συνεργασίας τους και της ανάληψης σχετικής δέσμευσης, πρέπει να κατατεθεί συμφωνητικό σε ισχύ ειδικά για την εκτέλεση του παρόντος έργου, καθώς και σχετικές άδειες, ευρισκόμενες σε ισχύ, για τη συλλογή και μεταφορά ή/και την επεξεργασία των ΕΑΑΜ εκτός της ΥΜ ή/και τη μεταφορά των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ.

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους όρους που αναγράφονται στις παραπάνω άδειες - πιστοποιήσεις και να εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ) της καθεμίας Υγειονομικής Μονάδας. Την ευθύνη της ενημέρωσης του αναδόχου για τις διαδικασίες που τον αφορούν, σύμφωνα με τον ΕΚΔΑΥΜ, φέρει ο υπεύθυνος καθεμίας Υγειονομικής Μονάδας.

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος για το έργο της συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και προσωπικό, προκειμένου να εκτελεί τις σχετικές εργασίες τηρώντας το πλαίσιο που θέτει η ΚΥΑ 146163/2012, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη άδεια του, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο.

Να κατατεθεί αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ, με αναφορά στα συγκεκριμένα μεταφορικά - τεχνικά μέσα και προσωπικό που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος και να δηλωθούν αυτά που θα χρησιμοποιηθούν ειδικά για την εκτέλεση του έργου της ΥΜ, μαζί με το πρόγραμμα αποκομιδής και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από την παραλαβή των ΕΑΑΜ της ΥΜ μέχρι και την παράδοσή τους στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας τους.

Με δεδομένο ότι η ΥΜ αποτελεί κρίσιμη υποδομή του Υπουργείου Υγείας με κλινικές, μονάδες και εργαστήρια, στις οποίες εκτελείται κλινικό έργο (νοσηλεία ασθενών και ιατρικές πράξεις όλων των ειδικοτήτων), η παραγόμενη ημερήσια ποσότητα ΕΑΑΜ είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε όγκο και βάρος (ενόψει μάλιστα της ποικιλομορφίας και του πλήθους των καλυπτόμενων περιστατικών στις δημόσιες μονάδες υγείας και του συνακόλουθου εύρους των μολυσματικών παραγόντων). Επιπροσθέτως, η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 επιβαρύνει τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων με επιπλέον ποσότητες, καθώς πρόκειται για Δημόσια Νοσοκομεία νοσηλείας ασθενών που πάσχουν από τη νόσο. Ως εκ τούτου, προκειμένου ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο οργάνωσης και ποιότητας, πρέπει να καταθέσει αντίγραφα εκτελεσμένων συμβάσεων και Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, από τις οποίες να αποδεικνύεται η κατ' ελάχιστο αποδεκτή προϋπηρεσία του νόμιμου κατόχου της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ, με την επιτυχή εκτέλεση κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μίας (1) ολοκληρωμένης σύμβασης ετήσιας διάρκειας (είτε ως μεμονωμένης ετήσιας σύμβασης είτε και ως διαδοχικών συνεχόμενων συμβάσεων του αναδόχου με την ίδια ΥΜ, οι οποίες αθροιστικά έχουν συνολική χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους) με αντικείμενο τη συλλογή - μεταφορά ΕΑΑΜ, με Υγειονομικές Μονάδες του Δημοσίου ή και ιδιωτικές Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δυναμικότητας ως προς τις κλίνες και την κατηγορία φροντίδας υγείας εκάστης, αντίστοιχης προς την Υγειονομική Μονάδα, για την οποία υποβάλουν προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των κλινών των Υγειονομικών Μονάδων στις κατατεθειμένες συμβάσεις, θα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τουλάχιστον το 100% του συνολικού αριθμού των κλινών της ΥΜ για την οποία κατατίθεται προσφορά.

3. Για όλα τα οχήματα που δηλώθηκαν και προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή - μεταφορά των ΕΑΑΜ της ΥΜ από την παραλαβή τους μέχρι και την παράδοσή τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους, πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα σε ισχύ της άδειας κυκλοφορίας, των εκθέσεων ADR και ATP, του ΚΤΕΟ και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτων ή πρόσθετων αναγκών της ΥΜ (σημαντική αύξηση έως διπλασιασμό της ποσότητας αποβλήτων σε περιόδους έξαρσης της πανδημίας COVID, δυσλειτουργία ψυκτικού θαλάμου της ΥΜ κλπ) ή/και απρόοπτων περιστάσεων που αφορούν τον ανάδοχο (βλάβες, ατυχήματα κλπ), ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτει και να δηλώσει κατ' ελάχιστο ένα εφεδρικό όχημα ΕΑΑΜ ανά έξι δηλωμένα κύρια οχήματα. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία των πρόσθετων αυτών εφεδρικών οχημάτων. Τα οχήματα που δηλώνονται ως κύρια ή εφεδρικά μπορούν να είναι τα ίδια και για τις τρεις κατηγορίες αποβλήτων, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό από τη νομοθεσία.

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος για όλο το προσωπικό αποκομιδής ΕΑΑΜ θα πρέπει να διασφαλίσει και να δηλώσει κατ' ελάχιστο έναν οδηγό ανά κύριο όχημα για την εξυπηρέτηση της ΥΜ, και προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο για τη συλλογή - μεταφορά των ΕΑΑΜ της ΥΜ από την παραλαβή τους μέχρι και την παράδοσή τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους. Πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα σε ισχύ, της άδειας οδήγησης και πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR του συνόλου των οδηγών, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών και του τυχόν αναγκαίου πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ με την Εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, Πίνακα Προσωπικού Σ.ΕΠ.Ε. και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτων ή πρόσθετων αναγκών της ΥΜ (σημαντική αύξηση έως διπλασιασμό της ποσότητας αποβλήτων σε περιόδους έξαρσης της πανδημίας COVID, δυσλειτουργία ψυκτικού θαλάμου της ΥΜ κλπ) ή/και απρόοπτων περιστάσεων που αφορούν τον ανάδοχο (ασθένειες προσωπικού, άδειες κλπ), ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτει και να δηλώσει κατ' ελάχιστο έναν εφεδρικό οδηγό ΕΑΑΜ για κάθε ένα δηλωμένο εφεδρικό όχημα. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία του πρόσθετου αυτού εφεδρικού προσωπικού. Το

προσωπικό αυτό αποκομιδής EAAM του αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένο έναντι της Ηπατίτιδας Β και του Τέτανου, καθώς και με κάθε άλλο προβλεπόμενο εμβόλιο.

5. Η παραλαβή των EAAM θα εκτελείται σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα ορίσει αποκλειστικά η αρμόδια υπηρεσία της Υγειονομικής Μονάδας, ενώ θα αναφέρεται η ενδεικτική συχνότητα που απαιτείται για καθεμία YM υπό συνθήκες συνήθους λειτουργίας της. Σε περιπτώσεις επιβάρυνσης της λειτουργίας των Υγειονομικών Μονάδων και αυξημένης παραγωγής αποβλήτων (π.χ. ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση σε εφημερία, υψηλή πληρότητα μετά από εφημερία, αύξηση νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19), ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να εξυπηρετεί την καθεμία YM ακόμη και σε καθημερινή βάση (όλες τις ημέρες της εβδομάδας) δίχως πρόσθετο κόστος. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση της ύπαρξης πρόσθετων εφεδρικών οχημάτων και πρόσθετου εφεδρικού προσωπικού, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Κατά την αποκομιδή θα εκτελείται η ζύγιση των αποβλήτων στη ζυγαριά της YM ή σε περίπτωση μη διάθεσης ζυγού από την YM, σε διακριβωμένη ζυγαριά του αναδόχου παρουσία του υπεύθυνου ή μέλους της επιτροπής παρακολούθησης, ή του γραφείου Επιστασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί καθεμία Υγειονομική Μονάδα. Κατά τη συλλογή - μεταφορά των EAAM εκτός της YM, τα απόβλητα θα συνοδεύονται από το σχετικό έγγραφο έντυπο αναγνώρισης.

6. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του νόμιμου κατόχου της άδειας συλλογής - μεταφοράς των EAAM για την αστική και περιβαλλοντική ευθύνη και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος.

7. Τα EAAM σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας της Υγειονομικής Μονάδας, αλλά και με τον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ, θα συσκευάζονται από το προσωπικό της YM εντός πρωτογενών περιεκτών μιας χρήσης (πλαστικούς σάκους ή βελονοθήκες αιχμηρών) και μετέπειτα υποχρεωτικά εντός δευτερογενών περιεκτών είτε μιας χρήσεως (χαρτοκυτία hospital box), είτε πολλαπλών χρήσεων (επαναχρησιμοποιούμενους πλαστικούς κάδους). Στην περίπτωση επιλογής δευτερογενών περιεκτών μιας χρήσης ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει πιστοποιημένους κίτρινους περιέκτες (χαρτοκυτία hospital box) για την προσωρινή αποθήκευση – οδική μεταφορά των EAAM, ανάλογα με τον τρόπο συσκευασίας κάθε Υγειονομικής Μονάδας. Εναλλακτικά, στην περίπτωση επιλογής δευτερογενών περιεκτών πολλαπλών χρήσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει πιστοποιημένους κίτρινους κάδους για την προσωρινή αποθήκευση – οδική μεταφορά των EAAM, εφόσον ζητηθεί. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ADR των συσκευασιών που θα διατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο σε κάθε Υγειονομική Μονάδα.

Οι επαναχρησιμοποιούμενοι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και θα πρέπει να απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση στην εγκατάσταση επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1275-99 και ΕΛΟΤ EN 1276-98. Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, αναλύοντας τον προτεινόμενο τρόπο – μεθοδολογία συλλογής – μεταφοράς – τρόπου απολύμανσης των δευτερογενών επαναχρησιμοποιούμενων περιεκτών που θα διατεθούν σε καθεμία Υγειονομική Μονάδα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο τρόπο συσκευασίας των EAAM. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ADR των επαναχρησιμοποιούμενων κάδων και τα πιστοποιητικά ΕΛΟΤ των απολυμαντικών.

Η καθαριότητα - απολύμανση των μέσων μεταφοράς των EAAM (οχήματα και επαναχρησιμοποιούμενοι κάδοι) που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή, θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και όχι στο χώρο της YM.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα EAAM στην προσυμφωνημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, η οποία πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνικά μέσα, προκειμένου να εκτελεί τις σχετικές εργασίες τηρώντας το πλαίσιο που θέτει η ΚΥΑ 146163/2012, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη ΑΕΠΟ και άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και την οριζόμενη κατ' ελάχιστη επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το αυτό αντικείμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Να κατατεθεί αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου διαχείρισης των EAAM, με αναφορά στα συγκεκριμένα τεχνικά μέσα και προσωπικό που διαθέτει ο ανάδοχος και να δηλωθούν αυτά που θα χρησιμοποιηθούν ειδικά για την εκτέλεση του έργου της YM, τη μεθοδολογία και την τεχνολογία επεξεργασίας που θα ακολουθηθεί από την παραλαβή των EAAM της YM στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους μέχρι την τελική διάθεση των επεξεργασμένων EAAM σε κατάλληλο τελικό αποδέκτη.

Όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, με δεδομένο ότι οι Υγειονομικές Μονάδες αποτελούν κρίσιμες Δημόσιες δομές Υγείας με κλινικές, μονάδες και εργαστήρια, στις οποίες εκτελείται κλινικό έργο (νοσηλεία ασθενών

και ιατρικές πράξεις όλων των ειδικοτήτων), η παραγόμενη ημερήσια ποσότητα ΕΑΑΜ είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε όγκο και βάρος (ενόψει μάλιστα της ποικιλομορφίας και του πλήθους των καλυπτόμενων περιστατικών στις δημόσιες μονάδες υγείας και του συνακόλουθου εύρους των μολυσματικών παραγόντων). Επιπροσθέτως, η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 επιβαρύνει τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων με επιπλέον ποσότητες, καθώς πρόκειται για Δημόσια Νοσοκομεία νοσηλείας ασθενών που πάσχουν από τη νόσο. Ως εκ τούτου, προκειμένου ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο οργάνωσης και ποιότητας, πρέπει να καταθέσει αντίγραφα εκτελεσμένων συμβάσεων και Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, από τις οποίες να αποδεικνύεται η κατ' ελάχιστο αποδεκτή προϋπηρεσία του νόμιμου κατόχου της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, με την επιτυχή εκτέλεση κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μίας (1) ολοκληρωμένης σύμβασης ετήσιας διάρκειας (είτε ως μεμονωμένης ετήσιας σύμβασης είτε και ως διαδοχικών συνεχόμενων συμβάσεων του αναδόχου με την ίδια ΥΜ, οι οποίες αθροιστικά έχουν συνολική χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους) με αντικείμενο την επεξεργασία αποστείρωσης ΕΑΑΜ και τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων, με Υγειονομικές Μονάδες του Δημοσίου ή και ιδιωτικές Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δυναμικότητας ως προς τις κλίνες και την κατηγορία φροντίδας υγείας εκάστης, αντίστοιχης προς αυτή της Υγειονομικής Μονάδας, για την οποία υποβάλει προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των κλινών των Υγειονομικών Μονάδων στις κατατεθειμένες συμβάσεις, θα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τουλάχιστον το 100% του συνολικού αριθμού των κλινών της ΥΜ για την οποία κατατίθεται προσφορά.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του νόμιμου κατόχου της άδειας επεξεργασίας των αποβλήτων για την αστική και περιβαλλοντική ευθύνη και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος.

9. Να κατατεθούν Τεχνικά φυλλάδια και στοιχεία πιστοποίησης του εξοπλισμού επεξεργασίας των ΕΑΑΜ της προτεινόμενης εγκατάστασης από όπου προκύπτει η καταλληλότητά του. Μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και ΕΛΟΤ 12347/97 εφόσον ισχύει και να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης.

10. Να κατατεθούν στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την αποστειρωτική ικανότητα του εξοπλισμού επεξεργασίας ΕΑΑΜ που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς και από τα οποία στοιχεία να προκύπτει το επίπεδο αποστείρωσης που έχει σχεδιασθεί - πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού και τεκμηριωμένα συνεχίζει να τηρείται στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ. Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο III, όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος αποστείρωσης σε κάθε κύκλο αποστείρωσης με πιστοποιημένους δείκτες κατά ΕΛΟΤ EN ISO 11138. Οι βιολογικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη 01-05). Επιπλέον, θα πρέπει να διενεργείται ετήσιος τακτικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας αποστείρωσης του εξοπλισμού επεξεργασίας από ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα ελέγχου. Να κατατεθεί αντίγραφο ενδεικτικού πρόσφατου καθημερινού ελέγχου ενός κύκλου αποστείρωσης, καθώς και αντίγραφο του ετήσιου τακτικού ελέγχου του προηγούμενου έτους που διενεργήθηκε στον προτεινόμενο εξοπλισμό αποστείρωσης ΕΑΑΜ. Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει περιοδικά τα σχετικά έντυπα που πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που εφαρμόζεται.

11. Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει διαπιστευμένα καταγραφικά συστήματα συνεχούς μέτρησης και όργανα ελέγχου όλων των λειτουργιών (θερμόμετρα, μανόμετρα πίεσης και κενού), με συνεχή καταγραφή όλων των παραμέτρων της διαδικασίας επεξεργασίας. Θα πρέπει να εκδίδεται αναλυτική εκτύπωση για κάθε ένα κύκλο επεξεργασίας με τη συνεχόμενη καταγραφή όλων των παραμέτρων λειτουργίας του καθενός κύκλου αποστείρωσης που αφορά συγκεκριμένα την επεξεργασία των αποβλήτων της ΥΜ, η οποία εκτύπωση θα διατηρείται στο αρχείο της εγκατάστασης ώστε να δύναται να ελεγχθεί από την ΥΜ για την ορθότητα των παραμέτρων αποστείρωσης. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός ενδεικτικού καταγραφικού που εκδόθηκε από τον εξοπλισμό επεξεργασίας, και αφορά ένα πρόσφατο κύκλο αποστείρωσης ΕΑΑΜ που εκτελέστηκε στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποστείρωσης των ΕΑΑΜ καθώς και αντίγραφο του διαγράμματος λειτουργίας που εφαρμόζεται στην εγκατάσταση.

12. Η εγκατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να είναι στελεχωμένη με το αναγκαίο εξειδικευμένο

επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. Για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην εγκατάσταση επεξεργασίας, πρέπει να κατατεθούν στοιχεία της σχέσης εργασίας με την Εταιρεία και της ειδικεύσής τους (κατατεθειμένο Πίνακα Προσωπικού Σ.ΕΠ.Ε. και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Να κατατεθούν τα επιστημονικά προσόντα (πτυχίο σπουδών, εγγραφή για την άσκηση του επαγγέλματος, στοιχεία πρόσληψης και αναγγελία ανάληψης καθηκόντων, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου κατατεθειμένου τριμήνου και αποδείξεις πληρωμής τελευταίου κατατεθειμένου τριμήνου τυχόν άλλου Ασφαλιστικού Φορέα) του υπευθύνου ατόμου που δηλώθηκε και απασχολείται με την καθημερινή εποπτεία της προτεινόμενης εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΑΜ, από τα οποία προσόντα να προκύπτει η νόμιμη άσκηση των καθημερινών καθηκόντων του. Να κατατεθεί αντίγραφο της κατατεθειμένη στο ΗΜΑ, ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των τριών τελευταίων ετών για την τεκμηρίωση της ορθής διαχείρισης με αποστείρωση των ΕΑΑΜ που διαχειρίστηκε κάθε προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ.

13. Τα επεξεργασμένα ΕΑΑΜ με κωδικό ΕΚΑ 19 02 03, θα πρέπει να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας προκειμένου να οδηγούνται για τελική διάθεση σε κατάλληλους αποδέκτες (εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κλπ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αδειοδοτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ με κωδικό ΕΚΑ 190203 θα πρέπει να διατίθενται σε νόμιμους τελικούς αποδέκτες που διαθέτουν τη σχετική αδειοδότηση σε ισχύ και πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας. Να κατατεθεί Βεβαίωση του προτεινόμενου τελικού αποδέκτη για την αποδοχή των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ με κωδικό ΕΚΑ 190203. Να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας και ΑΕΠΟ του προτεινόμενου τελικού αποδέκτη (Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 Φ.Ε.Κ.4326/Β' 30.12.2016) από όπου προκύπτει η νόμιμη διάθεση αυτών. Ειδικά στην περίπτωση διάθεσης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ σε εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης θα πρέπει να προκύπτει από την αδειοδότηση της προτεινόμενης εγκατάστασης, εκτός της αναφοράς του κωδικού ΕΚΑ 190203, και η ρητή αναφορά ειδικά για τη δυνατότητα αποδοχής φορτίων αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΕΑΑΜ τα οποία έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί με αποστείρωση) με προσδιορισμό της αποδεκτής ποσότητας και σύστασης αυτών. Η προτεινόμενη εγκατάσταση αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή συστήματα κατάλληλης επεξεργασίας όλων των ρύπων που παράγονται από την καύση των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ και εξοπλισμό συνεχούς μέτρησης των ρύπων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Να κατατεθούν οι αδειοδοτήσεις και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης (απαραίτητες πιστοποιήσεις νόμιμης λειτουργίας, τεχνική περιγραφή εξοπλισμού και συστημάτων αντιρρύπανσης, πιστοποιητικά συστημάτων καταγραφής και ελέγχου κ.α.), συμπεριλαμβανομένων και δειγματοληπτικών πρόσφατων μετρήσεων των παραγόμενων αέριων ρύπων της προτεινόμενης εγκατάστασης.

Το σύνολο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ με κωδικό ΕΚΑ 190203 που θα παράγονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας θα διακινούνται προς τον τελικό αποδέκτη ξεχωριστά από άλλα απορρίμματα και θα παραλαμβάνονται από αυτόν για λόγους ιχνηλασιμότητας, με τον ίδιο κωδικό ΕΚΑ και με αναφορά στο βάρος αυτών, αλλά και προέλευση από κάθε ΥΜ. Να κατατεθεί αντίγραφο της κατατεθειμένη στο ΗΜΑ, ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των τριών τελευταίων ετών για την τεκμηρίωση της ορθής διάθεσης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που διαχειρίστηκε κάθε υποψήφιος ανάδοχος.

Τα επεξεργασμένα ΕΑΑΜ οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα (οικιακά κλπ). Να κατατεθεί αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του ΚΤΕΟ του οχήματος μεταφοράς των ΕΑΑΜ, αλλά και η ασφαλιστική κάλυψη της δραστηριότητας – εγγραφή στο ΗΜΑ σύμφωνα με το Ν. 4685/2020. Να κατατεθούν τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης (κατατεθειμένο Πίνακα Προσωπικού Σ.ΕΠ.Ε. και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου) του προσωπικού που διενεργεί τις εργασίες μεταφοράς των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ.

Τα επεξεργασμένα ΕΑΑΜ κατά την τελική τους διάθεση θα πρέπει να μεταφέρονται με κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία περιέχουν όλα τα αναλυτικά στοιχεία ιχνηλασιμότητας των μεταφερόμενων φορτίων από κάθε μία Υγειονομική Μονάδα, έτσι ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί η ορθή διαχείριση κάθε φορτίου παραλαβής ΕΑΑΜ από κάθε μία Υγειονομική Μονάδα. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού Εντύπου μεταφοράς επεξεργασμένων ΕΑΑΜ προς τον τελικό αποδέκτη αυτών, από όπου αποδεικνύεται η ορθή ιχνηλασιμότητα καθενός φορτίου κάθε Υγειονομικής Μονάδας που

εμπεριέχει το εν λόγω Έντυπο και επεξεργάστηκε με αποστείρωση στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποστείρωσης των ΕΑΑΜ.

### **ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ**

Η διαχείριση των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) θα πραγματοποιείται, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας - μόνιμη εγκατάσταση - του αναδόχου ή συνεργαζόμενης με αυτόν αντίστοιχης εγκατάστασης με την οποία διαθέτει σύμβαση σε ισχύ.

Ως επεξεργασία των ΜΕΑ καθορίζεται η μέθοδος αποτέφρωσης όπως αυτή περιγράφεται στην κείμενη νομοθεσία: Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση, συμπεριλαμβανομένης της αποτέφρωσης αποβλήτων με οξείδωση, καθώς και άλλων τεχνικών θερμικών επεξεργασιών όπως της πυρόλυσης της αεριοποίησης ή της τεχνικής πλάσματος, εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή, στη συνέχεια, αποτεφρώνονται.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των επικίνδυνων αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας, προβλέπονται στο Παράρτημα Ι κεφ. 4.2 παρ. 4.2.1 της ΚΥΑ 146163/2012.

Για τη διαχείριση των ΜΕΑ εκτός Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) θα εφαρμόζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης, στην εγκατάσταση του ΕΔΣΝΑ (ως η μοναδική αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποτέφρωσης ΕΑΥΜ στην Ελλάδα μέχρι σήμερα) ή και τυχόν άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση του εσωτερικού (εφόσον εκκινήσει λειτουργία κατά τη διάρκεια της σύμβασης) ή και του εξωτερικού, με ανώτατο όριο διάθεσης στην μονάδα αυστηρά τις πέντε (5) ημέρες, υπολογιζόμενες αθροιστικά από την ημερομηνία παραγωγής των ΜΕΑ από την ΥΜ, και η οποία εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνικά μέσα, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Το πλαίσιο συνεργασίας με τον ανάδοχο, που θα αναλάβει τη διαχείριση των ΜΕΑ (ήτοι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας), αναφέρεται κατωτέρω και για την απόδειξη τήρησης των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (απαράβατοι όροι) των υποψηφίων αναδόχων, πρέπει με την προσφορά τους επί ποινή απόρριψης να κατατεθούν τα παρακάτω:

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να πληροί τα οριζόμενα με την παρούσα κριτήρια επιλογής και να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο, καταθέτοντας μεταξύ άλλων και τη σχετική άδεια σε ισχύ για τη συλλογή και μεταφορά των ΜΕΑ εκτός ΥΜ, ΑΕΠΟ και άδεια λειτουργίας για την επεξεργασία των ΜΕΑ. Εναλλακτικά, ο υποψήφιος ανάδοχος για την εκτέλεση κάποιου τμήματος του έργου διαχείρισης των ΜΕΑ μπορεί να συνεργάζεται και με τρίτους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα οριζόμενα με την παρούσα κριτήρια επιλογής και διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή, προς απόδειξη της συνεργασίας τους και της ανάληψης σχετικής δέσμευσης, πρέπει να κατατεθεί συμφωνητικό σε ισχύ ειδικά για την εκτέλεση του παρόντος έργου, καθώς και σχετικές άδειες, ευρισκόμενες σε ισχύ, για τη συλλογή και μεταφορά ή/και την επεξεργασία των ΜΕΑ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας.

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους όρους που αναγράφονται στις παραπάνω άδειες - πιστοποιήσεις και να εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ) της Υγειονομικής Μονάδας. Την ευθύνη της ενημέρωσης του αναδόχου για τις διαδικασίες που τον αφορούν, σύμφωνα με τον ΕΚΔΑΥΜ, φέρει ο υπεύθυνος της Υγειονομικής Μονάδας.

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος για το έργο της συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ της ΥΜ που καταθέτει προσφορά θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και προσωπικό, προκειμένου να εκτελεί τις σχετικές εργασίες τηρώντας το πλαίσιο που θέτει η ΚΥΑ 146163/2012, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη άδεια του, καθώς και επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα με το ίδιο αντικείμενο.

Να κατατεθεί αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου συλλογής – μεταφοράς των ΜΕΑ, με αναφορά στα συγκεκριμένα τεχνικά μέσα και προσωπικό που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος και να δηλωθούν αυτά που θα χρησιμοποιηθούν ειδικά για την εκτέλεση του έργου της ΥΜ, μαζί με το πρόγραμμα αποκομιδής και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από την παραλαβή των ΜΕΑ της ΥΜ μέχρι και την παράδοσή τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους.

Με δεδομένο ότι η ΥΜ αποτελεί κρίσιμη υποδομή του Υπουργείου Υγείας με κλινικές, μονάδες και εργαστήρια, στις οποίες εκτελείται κλινικό έργο (νοσηλεία ασθενών και ιατρικές πράξεις όλων των

ειδικοτήτων), η παραγόμενη ημερήσια ποσότητα ΜΕΑ είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε όγκο και βάρος (ενόψει μάλιστα της ποικιλομορφίας και του πλήθους των καλυπτόμενων περιστατικών στις δημόσιες μονάδες υγείας και του συνακόλουθου εύρους των μολυσματικών παραγόντων). Επιπροσθέτως, η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 επιβαρύνει τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων με επιπλέον ποσότητες, καθώς πρόκειται για Δημόσια Νοσοκομεία νοσηλείας ασθενών που πάσχουν από τη νόσο. Ως εκ τούτου, προκειμένου ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο οργάνωσης και ποιότητας, πρέπει να καταθέσει αντίγραφα εκτελεσμένων συμβάσεων και Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, από τις οποίες να αποδεικνύεται η κατ' ελάχιστο αποδεκτή προϋπηρεσία του νόμιμου κατόχου της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ, με την επιτυχή εκτέλεση κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μίας (1) ολοκληρωμένης σύμβασης ετήσιας διάρκειας (είτε ως μεμονωμένης ετήσιας σύμβασης είτε και ως διαδοχικών συνεχόμενων συμβάσεων του αναδόχου με την ίδια ΥΜ, οι οποίες αθροιστικά έχουν συνολική χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους) με αντικείμενο τη συλλογή - μεταφορά ΜΕΑ, με Υγειονομικές Μονάδες του Δημοσίου ή και ιδιωτικές Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δυναμικότητας ως προς τις κλίνες και την κατηγορία φροντίδας υγείας εκάστης, αντίστοιχης προς αυτή για την οποία υποβάλει προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των κλινών των Υγειονομικών Μονάδων στις κατατεθειμένες συμβάσεις, θα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τουλάχιστον το 100% του συνολικού αριθμού των κλινών της ΥΜ για την οποία κατατίθεται προσφορά.

3. Για όλα τα οχήματα που δηλώθηκαν και προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή - μεταφορά των ΜΕΑ της ΥΜ από την παραλαβή τους μέχρι και την παράδοσή τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους, πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα σε ισχύ της άδειας κυκλοφορίας, των εκθέσεων ADR και ATP, του ΚΤΕΟ και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτων ή πρόσθετων αναγκών της ΥΜ (σημαντική αύξηση έως διπλασιασμό της ποσότητας αποβλήτων σε περιόδους έξαρσης της πανδημίας COVID, δυσλειτουργία ψυκτικού θαλάμου της ΥΜ κλπ) ή/και απρόοπτων περιστάσεων που αφορούν τον ανάδοχο (βλάβες, ατυχήματα κλπ), ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ πρέπει να διαθέτει και να δηλώσει τουλάχιστο ένα πρόσθετο εφεδρικό όχημα. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία του πρόσθετου αυτού εφεδρικού οχήματος. Τα οχήματα που δηλώνονται ως κύρια ή εφεδρικά μπορούν να είναι τα ίδια και για τις τρεις κατηγορίες αποβλήτων, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό από τη νομοθεσία.

4. Για όλο το προσωπικό (απαιτείται κατ' ελάχιστο ένας οδηγός ΜΕΑ ανά κύριο όχημα) που θα δηλωθεί και προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο για τη συλλογή - μεταφορά των ΜΕΑ της ΥΜ από την παραλαβή τους μέχρι και την παράδοσή τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους, πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα σε ισχύ της άδειας οδήγησης και πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών και του τυχόν αναγκαίου πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ με την Εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, Πίνακα Προσωπικού και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτων ή πρόσθετων αναγκών της ΥΜ (σημαντική αύξηση έως διπλασιασμό της ποσότητας αποβλήτων σε περιόδους έξαρσης της πανδημίας COVID, δυσλειτουργία ψυκτικού θαλάμου της ΥΜ κλπ) ή/και απρόοπτων περιστάσεων που αφορούν την Εταιρεία (ασθένειες προσωπικού, άδειες κλπ), ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ πρέπει να διαθέτει και να δηλώσει κατ' ελάχιστο ένα εφεδρικό οδηγό ΜΕΑ για κάθε ένα δηλωμένο εφεδρικό όχημα. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία του πρόσθετου αυτού εφεδρικού προσωπικού. Το προσωπικό αυτό αποκομιδής ΜΕΑ του αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένο έναντι της Ηπατίτιδας Β και του Τέτανου, καθώς και με κάθε άλλο προβλεπόμενο εμβόλιο.

5. Η παραλαβή των ΜΕΑ θα εκτελείται σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα ορίσει αποκλειστικά η αρμόδια υπηρεσία της καθεμιάς Υγειονομικής Μονάδας, ενώ θα πρέπει να αναφέρεται η συχνότητα που απαιτείται κατ' ελάχιστον υπό συνθήκες συνήθους λειτουργίας της ΥΜ. Σε περιπτώσεις επιβάρυνσης της λειτουργίας της ΥΜ και αυξημένης παραγωγής αποβλήτων (π.χ. ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση σε εφημερία, υψηλή πληρότητα μετά από εφημερία, αύξηση νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19), ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να εξυπηρετεί την ΥΜ ακόμη και σε καθημερινή βάση δίχως πρόσθετο κόστος. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση της ύπαρξης πρόσθετου εφεδρικού οχήματος και πρόσθετου εφεδρικού προσωπικού, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Κατά την αποκομιδή θα εκτελείται η ζύγιση των αποβλήτων στη ζυγαριά της ΥΜ ή σε περίπτωση μη διάθεσης ζυγού από την ΥΜ, σε διακριβωμένη ζυγαριά του αναδόχου παρουσία του υπεύθυνου ή μέλους της επιτροπής παρακολούθησης, ή του γραφείου Επιστασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η



Υγειονομική Μονάδα. Κατά τη συλλογή - μεταφορά των ΜΕΑ εκτός της ΥΜ, τα απόβλητα θα συνοδεύονται από το σχετικό έγγραφο έντυπο αναγνώρισης.

6. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του νόμιμου κατόχου της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ για την αστική και περιβαλλοντική ευθύνη και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος.

7. Τα στερεά ΜΕΑ σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας της Υγειονομικής Μονάδας, αλλά και με τον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ, συσκευάζονται από την ΥΜ εντός κατάλληλων πρωτογενών και πιστοποιημένων δευτερογενών περιεκτών μιας χρήσης (πλαστικούς σάκους και χαρτοκουτία hospital box), ενώ τα τυχόν υγρά ΜΕΑ εντός πιστοποιημένων πλαστικών δοχείων μιας χρήσης. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ADR των συσκευασιών που θα διατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο σε κάθε Υγειονομική Μονάδα.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα ΜΕΑ στην προσυμφωνημένη εγκατάσταση επεξεργασίας αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ (ή άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση του εξωτερικού ή και του εσωτερικού εφόσον υπάρχει), ο φορέας λειτουργίας της οποίας θα πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνικά μέσα, προκειμένου να εκτελεί τις σχετικές εργασίες τηρώντας το πλαίσιο που θέτει η ΚΥΑ 146163/2012, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη άδεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Να κατατεθεί αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου διαχείρισης των ΜΕΑ στην εγκατάσταση επεξεργασίας αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ (ή σε άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση του εξωτερικού ή και του εσωτερικού εφόσον υπάρχει), καθώς και του τρόπου τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων επεξεργασίας σε κατάλληλο τελικό αποδέκτη.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του νόμιμου κατόχου της άδειας επεξεργασίας των αποβλήτων για την αστική και περιβαλλοντική ευθύνη και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος.

9. Να κατατεθούν πρόσφατα στοιχεία της ετήσιας πιστοποίησης οργάνων μέτρησης και καταγραφής του εξοπλισμού επεξεργασίας των ΜΕΑ που διενεργεί ο φορέας λειτουργίας της προτεινόμενης εγκατάστασης αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ (ή άλλης αδειοδοτημένης εγκατάστασης του εξωτερικού ή και του εσωτερικού εφόσον υπάρχει).

Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική εκτύπωση καταγραφή για κάθε βάρδια εργασίας με τη συνεχόμενη καταγραφή όλων των παραμέτρων λειτουργίας, η οποία εκτύπωση θα διατηρείται στο αρχείο της εγκατάστασης ώστε να δύναται να ελεγχθεί από την ΥΜ ή την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθότητα των παραμέτρων αποτέφρωσης. Να κατατεθεί αντίγραφο του διαγράμματος λειτουργίας που εφαρμόζεται στην προτεινόμενη εγκατάσταση.

10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποτέφρωσης του ΕΣΔΝΑ (ή άλλης αδειοδοτημένης εγκατάστασης του εξωτερικού ή και του εσωτερικού εφόσον υπάρχει) είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση 36060/1155/Ε.103/2013 (συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ) όπως εκάστοτε ισχύει.

11. Η εγκατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να είναι στελεχωμένη με το αναγκαίο εξειδικευμένο επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. Για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην εγκατάσταση επεξεργασίας, πρέπει να κατατεθούν στοιχεία της σχέσης εργασίας με την Εταιρεία και της ειδίκευσής τους (κατατεθειμένο Πίνακα Προσωπικού Σ.ΕΠ.Ε. και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Να κατατεθούν τα επιστημονικά προσόντα (πτυχίο σπουδών, εγγραφή για την άσκηση του επαγγέλματος, στοιχεία πρόσληψης και αναγγελία ανάληψης καθηκόντων, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου κατατεθειμένου τριμήνου και αποδείξεις πληρωμής τελευταίου κατατεθειμένου τριμήνου τυχόν άλλου Ασφαλιστικού Φορέα) του υπευθύνου ατόμου που δηλώθηκε και απασχολείται με την καθημερινή εποπτεία της προτεινόμενης εγκατάστασης επεξεργασίας ΜΕΑ, από τα οποία προσόντα να προκύπτει η νόμιμη άσκηση των καθημερινών καθηκόντων του.

12. Εκτός της επεξεργασίας αποτέφρωσης στην μονάδα αποτέφρωσης ΕΑΥΜ του ΕΔΣΝΑ, επιτρέπεται και η επεξεργασία των ΜΕΑ σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποτέφρωσης του εξωτερικού ή και του εσωτερικού εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, όλες οι προαναφερόμενες άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΜΕΑ στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό, που

θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιριών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΥΜ του εξωτερικού ή του εσωτερικού. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί ειδική βεβαίωση αποδοχής από την προτεινόμενη εγκατάσταση για αποδοχή των ΜΕΑ της Υγειονομικής Μονάδας για την οποία κατατίθεται προσφορά, καθώς και η άδεια Διασυνοριακής μεταφοράς των ΜΕΑ σε ισχύ στην περίπτωση μεταφοράς τους στο εξωτερικό και το αντίστοιχο ασφαλιστήριο μεταφοράς των ΜΕΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται ο νόμιμος χρόνος διάθεσης της παρ. 3.1.3, παρ. 3.2 και του πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 με ανώτατο όριο αυστηρά τις πέντε (5) ημέρες, υπολογιζόμενες αθροιστικά από την ημερομηνία παραγωγής των ΜΕΑ από την ΥΜ.

### **ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΑΥΜ**

Ο ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλους και πιστοποιημένους περιέκτες για τη συσκευασία των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την Υγειονομική Μονάδα που καταθέτει προσφορά. Η τιμή διάθεσης των περιεκτών συσκευασίας για κάθε κατηγορία αποβλήτων θα δίδεται στην Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου (στον σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς).

Τα ΕΑΑΜ σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας της Υγειονομικής Μονάδας, αλλά και με τον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ, θα συσκευάζονται από την ΥΜ εντός πρωτογενών περιεκτών μιας χρήσης (πλαστικούς σάκους ή βελονοθήκες αιχμηρών) και μετέπειτα υποχρεωτικά εντός δευτερογενών πιστοποιημένων περιεκτών είτε μιας χρήσεως (χαρτοκυτία hospital box), είτε πολλαπλών χρήσεων (επαναχρησιμοποιούμενους πλαστικούς κάδους).

Στην περίπτωση επιλογής δευτερογενών περιεκτών μίας χρήσης η εταιρεία υποχρεούται να διαθέσει πιστοποιημένους κίτρινους περιέκτες (χαρτοκυτία hospital box) για την προσωρινή αποθήκευση – οδική μεταφορά των ΕΑΑΜ, στις ΥΜ που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τρόπο συσκευασίας των ΕΑΑΜ. Εναλλακτικά, στην περίπτωση χρήσης δευτερογενών περιεκτών πολλαπλών χρήσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει πιστοποιημένους κίτρινους κάδους για την προσωρινή αποθήκευση – οδική μεταφορά των ΕΑΑΜ. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ADR των συσκευασιών που θα διατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Οι επαναχρησιμοποιούμενοι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση στην εγκατάσταση επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1275-99 και ΕΛΟΤ EN 1276-98. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ADR των επαναχρησιμοποιούμενων κάδων και τα πιστοποιητικά ΕΛΟΤ των απολυμαντικών. Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, αναλύοντας τον προτεινόμενο τρόπο – μεθοδολογία συλλογής – μεταφοράς – τρόπου απολύμανσης των δευτερογενών επαναχρησιμοποιούμενων περιεκτών που θα διατεθούν για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ και μεταφορά τους εκτός της ΥΜ.

Τα στερεά ΜΕΑ σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας της Υγειονομικής Μονάδας, αλλά και με τον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ, συσκευάζονται από την ΥΜ εντός κατάλληλων πρωτογενών και πιστοποιημένων δευτερογενών περιεκτών μιας χρήσης (πλαστικούς σάκους και χαρτοκυτία hospital box). Σε περίπτωση παραγωγής υγρών ΜΕΑ, θα διατεθούν πιστοποιημένα δοχεία μιας χρήσης τα οποία θα σφραγίζουν ερμητικά. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ADR των συσκευασιών που θα διατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Όλα τα μικρά αιχμηρά αντικείμενα που εμπεριέχονται στα ΕΑΥΜ (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη τη βελόνη, βελόνες, μαχαιρίδια ή νυστέρια συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων γυαλιών) θα συλλέγονται και υποχρεωτικά θα συσκευάζονται εξαρχής από την ΥΜ εντός κατάλληλων περιεκτών, κατασκευασμένων από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (πλην PVC) υψηλής πυκνότητας, αδιάτρητο και αδιαφανείς. Οι περιέκτες αυτοί αιχμηρών θα πρέπει να σφραγίζουν ερμητικά με καπάκι ασφαλείας ειδικού τύπου. Οι υποδοχείς συσκευασίας αυτών των μικρών αιχμηρών αντικειμένων χωρητικότητας περίπου 5 λίτρων ή και μικρότερη, αποτελούν ειδικοί πρωτογενείς περιέκτες και θα διατίθενται από τον ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την Υγειονομική Μονάδα που καταθέτει προσφορά.