



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 9459

Πειραιάς: 27/06/2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	02/07/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2238/10-06-2024	9Ε0Π46906Κ-ΤΩ1	11105426 - ΒΡΟΓΧΟΙ ΗΟΤ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕΓΕΘΟΥΣ 15mm 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ 24mm 100 ΤΕΜΑΧΙΑ	200 ΤΕΜ	1.650,00 €	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ	Κα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592872
2205/06-06-2024	9Χ2Ε46906Κ-2Γ6	11101939 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥ ΠΛΑΤΟΣ 36mm ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (blister) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	200 ΤΕΜ	534,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908
2269/10-06-2024	9Ω5Β46906Κ-54Λ	15001231 - ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΡΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΩΣ 6 ΕΝΖΥΜΑ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	50 LT	410,00 €	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	Κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21045922716,9
1773/10-05-2024	Ψ2ΨΤ46906Κ-Β0Σ	11101995 - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERS AESCULAR ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	4000 ΤΕΜ	680,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 2205/06-06-2024

Να διατίθεται και ξυριστική μηχανή κοπής τριχών με τις παρακάτω προδιαγραφές :

Να διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή 45°, μπαταρία ιόντων λιθίου, να απαιτεί περιορισμένο χρόνο φόρτισης και να παρέχει αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 150 λεπτών καθώς και προστασία υπερφόρτισης.

Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή σε σχήμα ράβδου, με αντιολισθητικές πλευρικές επενδύσεις για ασφαλή συγκράτηση και ευκολία χειρισμού.

Να είναι ελαφριά και να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου.

Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη LED ενδεικτική της λειτουργίας, της στάθμης ισχύος και της φόρτισης της μπαταρίας.

Να είναι αδιάβροχη, πλήρως εμβαπτιζόμενη με δυνατότητα καθαρισμού με τρεχούμενο νερό και με πλήρη εμβάπτιση σε καθαριστικά ή απολυμαντικά διαλύματα, για εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση.

ΕΝΤΟΛΗ 2269/10-06-2024

ΥΓΡΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

- Να είναι συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων της Κεντρικής Αποστείρωσης αλλά και στο χέρι.
- Να περιέχει μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη έως 6 ένζυμων σε pH διαλύματος ουδέτερο έως ελαφριά αλκαλικό ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο σε λίγο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς .

- Να μην είναι καυστικό για το δέρμα και ερεθιστικό, επιβλαβές κ.λπ. για τον χρήστη (χωρίς επισημάνεις).
- Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και τα ενδοσκοπικά εργαλεία, π.χ. λαπαροσκόπια, οπτικές (να κατατεθούν πιστοποιήσεις συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών επί ποινή απόρριψης).
- Να είναι συμβατό με το διαβρεκτικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων .
- Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς την χρήση ουδετεροποιητικού υγρού.
- Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π και να κατατεθούν.
- Να δοθεί και το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση.
- Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα εξής δικαιολογητικά: το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006, αντίγραφο της ετικέτας (Αγγλική και Ελληνική), αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της καταχώρησης σε Ε.Μ.Χ.Π. και ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών), τα εν ισχύ κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

ΕΝΤΟΛΗ 1773/10-05-2024

11101995 - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERS AESCULAR ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Να είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ιατρικής ποιότητας
- Ανθεκτικές σε αποστείρωση με ατμό.
- Να είναι τύπου λουκέτου και να προσφέρουν ασφαλές κλείσιμο.
- Να μην σπάνε ή τσακίζουν κατά το κλείσιμο και να ταιριάζουν στα containers Aescular που διαθέτει το νοσοκομείο μας.
- Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων χρωματισμών, τουλάχιστον 8 για την κωδικοποίηση των σετ εργαλείων
- Να κατατεθεί το φυλλάδιο, δείγμα και το technical sheet του προϊόντος
- Να έχουν δείκτη αποστείρωση