



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  
ΤΗΛ: 210 – 4592157  
[Email : e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 10621

Πειραιάς: 18/07/2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών :  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ  
ΘΕΣΕΩΝ (-5° C.....+10° C)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	22/ 7 / 2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

## ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας [e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr) . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )

<b>Α.Ε.</b>	<b>ΑΔΑ</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>
<b>ΑΕ 2598</b>	<b>6ΝΗ946906Κ- ΘΜ2</b>	<b>12.100,00 € πλέον ΦΠΑ</b>	<b>ΨΥΓΓΕΙΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΛΑΜΟΥ</b>	<b>2</b>	<b>ΤΜΗΜΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>	<b>ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592130 κ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : - Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
  
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΕΟΦ</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´**  
**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**A. ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΚΡΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ . ΤΕΜΑΧΙΑ 2(ΔΥΟ) ΑΕ 2598**

**ΨΥΓΕΙΑ ΝΕΚΡΩΝ, 2 ΘΕΣΕΩΝ -5°C....+10°C**

1. Χωρητικότητας δύο ανεξάρτητων θέσεων.
2. Να είναι κατασκευασμένο, εσωτερικά και εξωτερικά, από ανοξείδωτο χάλυβα 1 /10 AISI 304.
3. Θερμοκρασία λειτουργίας από -5°C έως +10°C, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος + 32°C.
4. Να Διαθέτει 4 τροχούς με δυνατότητα ακινητοποίησης των δύο εμπρός.
5. Να Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης , πάχους 70 mm, CFC-Free.
6. Να Διαθέτει δύο πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 AISI 304, με ερμητικό κλείσιμο και κλειδαριά.
7. Να Διαθέτει δύο ανοξείδωτα φορεία, που θα εφαρμόζουν σε τηλεσκοπικούς βραχίονες
8. Να Διαθέτει ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
9. Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει κεντρικό διακόπτη, πλήκτρο φωτισμού, πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας και οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας ακρίβειας 0,1 °C και 4 διαγνωστικές λυχνίες, για συμπιεστή, ανεμιστήρα, κύκλου απόψυξης και σωστής λειτουργίας μοτέρ.
10. Να Διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό σε περίπτωση απόκλισης της θερμοκρασίας και διακοπής της παροχής ρεύματος.
11. Να Διαθέτει αυτόματη απόψυξη .
12. Να Διαθέτει μοτέρ κλειστού τύπου, 0,5KW, με ψυκτικό υγρό R404a (CFC-Free), Τάση λειτουργίας 220V/ 50 Hz.
13. Να Διαθέτει κυκλοφορητή για ομοιόμορφη θερμοκρασία εντός του θαλάμου.
14. Διαστάσεις περίπου 94x238x183 cm (ΠΧΒΧΥ).



15. Βάρος περίπου 325 κιλά.

16. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 13485 και η συσκευή να διαθέτει CE Mark

17. Να μπορεί να δεχθεί καταγραφικό θερμοκρασίας.

**Στην προσφορά να περιλαμβάνονται:**

- Εργασίες Αποξήλωσης και για την προετοιμασία των χώρων υποδοχής των συγκροτημάτων ψυγείων νεκρών .
- Προμήθεια και μεταφορά των νέων μηχανημάτων (ψυγείων νεκρών) μεταφορά σε χώρο που θα του υπόδειξη η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου .
- οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με κάθε προσοχή για τη δημιουργία όσο το δυνατόν μικρότερου αποτυπώματος στο χώρο του αίθριου.
- Θα πρέπει η τιμή για την ηχητική πίεση , να μην ξεπερνά τα **50 dB (A)** σε απόσταση 10m.
- Δοκιμές λειτουργίας και παράδοση σε χρήση με το σύνολο των τεχνικών εγχειριδίων .
- οι τιμές περιλαμβάνουν και τις όποιες εργασίες (οικοδομικές κ.ά.) απαιτηθούν για την εγκατάστασή τους στην τελική τους θέση .

Εγγύηση καλής λειτουργίας **24 μήνες** από την ημερομηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού, εκπαιδευμένου στην εγκατάσταση, προληπτική συντήρηση και επισκευή των ειδών που προσφέρονται.

Την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη θα αναλάβει η εταιρία που θα προμηθεύσει τα μηχανήματα .

Τα μηχανήματα (ψυγεία) θα παραδοθούν με εγχειρίδια χειρισμού, επισκευής και συντήρησης, Θα πρέπει να Εγγυηθεί την ύπαρξη ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια.

## Παρατηρήσεις

Τα μηχανήματα θα παραδοθούν στο χώρο που θα λειτουργήσουν .

Τα μηχανήματα θα δέχονται για την ηλεκτρική λειτουργία του τριφασική σύνδεση .

Μετά τις εργασίες σύνδεσης των μηχανημάτων η εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια των μηχανημάτων θα πρέπει να ενημερώσει το κατάλληλο προσωπικό για την λειτουργία τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο προσωπικό με την ανάλογη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση προβλημάτων και βλαβών των αντίστοιχων μηχανημάτων για την άμεση αποκατάσταση λειτουργία αυτών σε περίπτωση βλάβης.

Θα πρέπει να κατατεθεί τιμοκατάλογος εργασιών και τιμοκατάλογος όλων των ανταλλακτικών και τυχόν εκπνώσεων .

Κατά την περίοδο λειτουργίας στην (Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών) θα πρέπει να οριστεί χρόνος ανταπόκρισης μετά από κλήση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, θα πρέπει η ανταπόκριση να είναι άμεση εντός 24 ωρών

Τα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία .

Όλες η εργασίες θα γίνουν με χρονοδιάγραμμα και σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου .οι τιμές περιλαμβάνουν και τις όποιες εργασίες (οικοδομικές κ.ά. ) απαιτηθούν για την εγκατάσταση τους στην τελική τους θέση και δόκιμες λειτουργίας .

Πρόκειται για δυο ανεξάρτητα μηχανήματα (ψυγείων νεκρών) δυο θέσεων για κάθε μηχανήμα, με τιμή ανά μηχανήμα : 12.100,00€