



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592593
Email : bargiataki@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 11864

Πειραιάς: 21-08-2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
(Απορρυπαντικά Πλυντηρίου Ρούχων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	27 / 08 / 2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr** .
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

A.E.	Προϋπολογισμός	ΕΙΔΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2421	942,00 € πλέον Φ.Π.Α.	ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (Τμηματική προμήθεια)	300	ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592241 (κα Τσιφάκη Ασπασία , προϊσταμένη Επιστασίας – Ιματισμού)
	1.626,00 € πλέον Φ.Π.Α.	ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ ΤΑΞΙΕΝΕΡΓΑ (Τμηματική προμήθεια)	200		
	1.237,50 € πλέον Φ.Π.Α.	ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ (Τμηματική προμήθεια)	250		
	3.325,00€ πλέον Φ.Π.Α.	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Τμηματική προμήθεια)	500		

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : α) Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄

β) Για το ανωτέρω να κατατεθούν δείγματα στο γραφείο της επιστασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ .
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ (ΚΩΔ. 15001070)

- Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων.
- Να είναι σχεδιασμένο για χρήση με δοσομετρικά συστήματα.
- Να εμποδίζει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού.
- Να έχει ελαφρύ ευχάριστο άρωμα.
- Το ΡΗ του διαλύματος να είναι όξινο ώστε να εξουδετερώνει τα αλκάλια που εμφανίζονται στο νερό του ξεβγάλματος.
- Να βοηθά στο σιδέρωμα των ρούχων μειώνοντας τον στατικό ηλεκτρισμό.

Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.

ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ (ΚΩΔ. 15001220)

- Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.
- Να είναι κατάλληλο για πλύση σε μία φάση.
- Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά /συνθετικά) λευκά και χρωματιστά.
- Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ενισχυτικό αλκαλικότητας.
- Να περιέχει οπτικούς υπερλευκαντές για δυνατότητα εφαρμογής του προϊόντος σε όλες τις θερμοκρασίες, ο οποίος να παραμένει σταθερός κατά την παρουσία λευκαντικού.
- Να έχει άριστη απόδοση στην απομάκρυνση λιπαρών και ελαιωδών ρύπων.

- Συνδυαστικά με το ενισχυτικό αλκαλικότητας να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.
- Να δίνεται το κόστος χρήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού με την δοσολογία όπως αυτή ορίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο.

ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ (ΚΩΔ. 15001221)

- Να είναι υγρό αλκαλικό ενισχυτικό καθαρισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.
- Να περιέχει δεσμευτές σκληρότητας νερού και να είναι κατάλληλο για οποιοσδήποτε συνθήκες σκληρότητας.
- Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων να μπορεί να ανταποκριθεί σε ειδική δοσολόγηση.
- Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.
- Να περιέχει συστατικά που θα αποτρέπουν το γκριζάρισμα των ρούχων.
- Να αποτρέπει το σχηματισμό και τις επικαθίσεις των αλάτων στον ιματισμό.
- Να δίνεται το κόστος χρήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού με την δοσολογία όπως αυτή ορίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο.

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΚΩΔ. 15001222)

- Να είναι συμπυκνωμένο λευκαντικό υγρό, για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.
- Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά /συνθετικά) λευκά και χρωματιστά.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 80° C.
- Να περιέχει περισσότερο από 30% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου.
- Να αφαιρεί τους χρωστικούς ρύπους, να μην προκαλεί ξεθώριασμα.
- Να μην προκαλεί φθορά στα υφάσματα.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές οσμομέτρησης.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.
- Να δίνεται το κόστος χρήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού με την δοσολογία όπως αυτή ορίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Τα είδη με κωδ. Νοσοκομείου **15001070 – 15001220 – 15001221 – 15001222** αποτελούν ένα ενιαίο σετ και η κατακύρωση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ τους και σωστού προγραμματισμού των πλυντηρίων.
- Ο προμηθευτής των παραπάνω αυτών ειδών θα τοποθετήσει ανά πλυντήριο δοσομετρικές αντλίες παροχής προϊόντων (βασικών και πρόσθετων). Θα τοποθετηθεί προγραμματιστής αντλιών για την επιλογή προγράμματος ανάλογα με το είδος του ιματισμού, τον έλεγχο λειτουργίας των

δοσομετρικών αντλιών, με προγραμματιζόμενο χρόνο λειτουργίας και διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης των αντλιών (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο).

- Οι αντλίες θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων του.
- Θα υπάρχει τουλάχιστον μία φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, τακτικό service και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.
- Στη φάση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος, η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πελατολόγιο που θα αποδεικνύει την εμπειρία τους στην πλύση και απολύμανση νοσοκομειακού ματισμού

Θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον τα παρακάτω:

1. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
2. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.
3. Καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
4. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.

5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν ΕΚ 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).
6. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
7. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.
8. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση