



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΤΗΛ: 210 – 4592593  
Email : [bargiataki@tzaneio.gov.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ. : 14766

Πειραιάς: 14-10-2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  
συλλογής προσφορών για τις Εργασίες Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας για τις ανάγκες του  
Νοσοκομείου για ένα ( 1 ) έτος

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    | Ανοικτή                                         |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η χαμηλότερη τιμή                               |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   | 18- 10- 2024                                    |
| ΩΡΑ:                 | 12:00 π.μ.,                                     |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ      | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α - Γ |

## ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργου , προμηθειών και υπηρεσιών » ( ΦΕΚ Α΄ 147 / 08 – 08 – 2016 ) .

1.2. Του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Ανάθεση : **1 ) Εντομοκτονία – Μυοκτονία για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα ( 1 ) έτος** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:  
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α της παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )** .
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [bargiataki@tzaneio.gov.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr)** .

**Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).**

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b> | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b> |
| <b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>                       | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b> |
| <b>3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>                 | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b> |

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

| Α.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Προϋπολογισμός             | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3306 | <p>ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ , ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ , ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ , ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ) , ΤΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ &amp; ΤΟΥ Σ.Ε.Α.Δ.Υ.Ε.Σ.Υ &amp; ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΈΤΟΣ</p> <p>( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄ )</p> | 7.000,00 € πλέον<br>Φ.Π.Α. | ΤΜΗΜΑ : Εποπτών<br>υγείας<br>ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :<br>210-4592106<br>κα Τεσσέρη Δέσποινα ,<br>Επόπτρια Υγείας |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**
- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ .
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής .
8. « Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων ( Ν.4412/2016 )** » .

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ : ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

**ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝ Π ΤΖΑΝΕΙΟ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ , ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ), ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΤΟΥ ΣΕΑΔΥΕΣΥ., & ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η συμβαλλόμενη εταιρεία με το νοσοκομείο φέρει την ευθύνη των τακτικών εφαρμογών: **α)** της εντομοκτονίας με την εμφάνιση πάσης βαδιστικών, ερπόντων, ιπτάμενων εντόμων και **β)** της μυοκτονίας σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου (Νέο κτίριο, κεντρικό κτίριο, κτίριο διοίκησης, κτίριο πρώην καρδιολογικής), στο κτίριο των πρώην πολυιατρείων Δραπετσώνας, στο ΣΕΑΔΥΕΣΥ., της αποθήκης πλησίον της καθολικής εκκλησίας, του οικοπέδου στην οδό ακτή Ποσειδώνος στο λιμάνι, των αποθηκών, και όλων των κληροδοτημάτων του. Οι τακτικές εφαρμογές θα πραγματοποιούνται τέσσερις (4) φορές το μήνα. Ο υπεύθυνος επιστήμονας και ο εκτελών τις εφαρμογές αυτού του ετήσιου έργου θα εργάζεται με οκτάωρη απασχόληση στην εντομοκτονία και τη μυοκτονία.

#### **Ός προς την Εντομοκτονία:**

Λόγω κλιματικής κρίσης και πιστοποιημένα σε έκτακτες και επίμονες περιπτώσεις ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί άμεσα εντός 24ώρου συνδυαστικά εφαρμογές εντομοκτονίας τόσο με τη χρήση χημικών σκευασμάτων όσο και ακολούθως με τη χρήση ατοξικών μεθόδων, οι οποίες θα κοστολογούνται αναλυτικά και ξεχωριστά και θα βαρύνουν επιπλέον τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

Η κάθε υποψήφια εταιρεία οφείλει να επισκεφθεί όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, να λάβει λεπτομερείς κατόψεις των χώρων και να καταθέσει τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη και πρόταση, αναφέροντας αναλυτικά την μέθοδο που θα χρησιμοποιεί κατά περίπτωση.

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να είναι νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα εφαρμογών μυοκτονίας – εντομοκτονίας και να καλύπτουν τους κάτωθι **όρους:**

1. Διαθέτουν **άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών** σε κατοικημένους χώρους, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
2. Πιστοποιητικά **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018** σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Πιστοποιητικό **Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών κατά CEPA 16636**, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
4. Διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
5. Να διαθέτουν τουλάχιστον **2 υπεύθυνους επιστήμονες, Υγιεινολόγους- Επόπτες Δημόσιας Υγείας-**, για τις εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας με αποδεδειγμένη, **συνεχής εμπειρία** στο αντικείμενο σε δημόσια νοσοκομεία άνω των 400 κλινών.
6. Να μπορούν να πιστοποιούν την επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέμησης πάσης φύσης εντόμων , παρασίτων, σε τουλάχιστον τρεις ( 3 ) χώρους μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος δηλαδή Νοσοκομεία άνω των 400 κλινών, την τελευταία διετία και κατά σειρά δύο ( 2 ) συνεχόμενων χρόνων εφαρμογών. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης απαιτείται. Τα ζητούμενα έγγραφα είναι : Κάτοψη του δικτύου της εντομοκτονίας και μυοκτονίας. Οι εκθέσεις πεπραγμένων. Βεβαιώσεις καλής συνεργασίας.
7. Να διαθέτουν μόνιμο υπεύθυνο επιστήμονα καθώς και προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας. Η πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού θα

αποδεικνύεται από την κατεχόμενη άδεια απεντόμωσης και μυοκτονίας της εταιρείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Να καταθέσουν σύμβαση με εταιρεία απόρριψης αποβλήτων και το τελευταίο παραστατικό απόρριψης εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων.

9. **Να καταθέτουν με την προσφορά τους:**

Βεβαιώσεις - Πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς για την ασφάλεια και τη μη τοξικότητα των προϊόντων που θα χρησιμοποιούνται, έναντι των εργαζομένων και των ασθενών και γενικά των διερχομένων από τους χώρους του Νοσοκομείου.

Τα χημικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (πρώην Γεωργίας).

Να αναγράφεται πάνω σε αυτά η ακριβής ονομασία τους, να είναι σφραγισμένα και να έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας.

Μεταξύ των εγκεκριμένων από το Υπουργείο σκευασμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκείνο με την μακρύτερη χρονικά υπολειπόμενη δράση και να προσδιοριστούν στις προσφορές η χημική σύνθεση των ουσιών, η πυκνότητα τους στο διάλυμα, το χρησιμοποιούμενο διαλυτικό (εφόσον χρησιμοποιείται), οι οδηγίες χρήσης και τα αντίδοτά τους καθώς και ο εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Να συμπεριληφθούν τα έντυπα με τις σχετικές πληροφορίες των σκευασμάτων στην προσφορά και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο ελέγχου παρασίτων του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο τις άδειες εγκρίσεως των φαρμάκων καθώς και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (M.S.D.S.).

Ο ανάδοχος να δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε κλήση από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής (Νοσοκομείου) για την επίλυση εκτάκτων προβλημάτων.

Η μη κατάθεση όλων των προαναφερθέντων ανωτέρω δικαιολογητικών – αποδεικτικών στοιχείων στην προσφορά που θα δοθεί, συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

10. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του νοσοκομείου και τυχόν τρίτων, για κάθε ζημιά που θα προκληθεί κατά την προετοιμασία και εκτέλεση του έργου.
11. Τα ζητούμενα έγγραφα είναι : Κάτοψη του δικτύου εντομοκτονίας. Οι εκθέσεις πεπραγμένων. Βεβαιώσεις καλής συνεργασίας.
12. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Νοσοκομείου και τυχόν Τρίτων, για κάθε ζημιά που θα προκληθεί κατά την προετοιμασία και εκτέλεση του έργου.
13. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλο το προσωπικό, που θα απασχολεί κατά την προετοιμασία και εκτέλεση των εργασιών της εντομοκτονίας και μυοκτονίας, τόσο για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την Εργατική Νομοθεσία υποχρεώσεων, όσο και για την περίπτωση ατυχήματος κατά την έννοια των άρθρων 922 Α.Κ και 334 Α.Κ.
14. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση και ευθύνεται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που χρησιμοποιεί για την περίπτωση ατυχήματος και προς τρίτους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά προξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, από αμελείς ενέργειες ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων και ζημιών από τυχαία γεγονότα.
15. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών.
16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου δεν δίνει το δικαίωμα στον διαγωνιζόμενο να την επικαλεσθεί προκειμένου να τύχει εξαίρεσης ή ελάττωσης των υποχρεώσεών του.
17. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, ώστε ο φάκελος της προσφοράς να περιέλθει στα γραφεία του Νοσοκομείου, στην παρακάτω καθοριζόμενη διεύθυνση, μέχρι την προκαθορισμένη προκήρυξη στην παρούσα ημερομηνία. Δεν θα αξιολογηθούν προσφορές, που θα υποβληθούν εκτός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
18. Μετά το άνοιγμα των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση της τιμής, με το αιτιολογικό του λανθασμένου υπολογισμού ή άλλης αιτίας.

19. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του έργου, χωρίς να επιτρέπεται η εκχώρηση του ή μέρους αυτού σε τρίτους.
20. Ο Ανάδοχος βαρύνεται για τα υλικά των τακτικών εφαρμογών των απεντομώσεων, των μυοκτονιών, των αερολυμάτων καθώς και για τον απαιτούμενο για τον σκοπό αυτό εξοπλισμό.
21. Λόγω κλιματικής κρίσης και πιστοποιημένα σε έκτακτες και επίμονες περιπτώσεις ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί άμεσα εντός 24ώρου συνδυαστικά εφαρμογές εντομοκτονίας τόσο με τη χρήση χημικών σκευασμάτων όσο και ακολούθως με τη χρήση ατοξικών μεθόδων, οι οποίες θα κοστολογούνται αναλυτικά και ξεχωριστά και θα βαρύνουν επιπλέον τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου  
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό σε περίπτωση, που το αποτέλεσμα κρίνεται ασύμφορο γι αυτό.

**Η μη κατάθεση όλων των προαναφερθέντων ανωτέρω δικαιολογητικών – αποδεικτικών στοιχείων στην προσφορά που θα δοθεί, συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.**

#### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, μετά από συνεννόηση με τους Υγιεινολόγους - Επόπτες Δημόσιας Υγείας οι οποίοι θα υπογράφουν σε έντυπο την σωστή εκτέλεση των εργασιών. Το συνεργείο του αναδόχου θα επισκέπτεται το Νοσοκομείο τακτικά μια φορά την βδομάδα σε προγραμματισμένες εφαρμογές που θα συμφωνούνται στις αρχές του μήνα και δεν θα συμπίπτουν με τις εφημερίες του Νοσοκομείου.
2. Όσον αφορά τις εφαρμογές με πιστοποιημένη την έκτακτη αντιμετώπιση θα πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής ανάθεσης τους από τμήμα των οικονομικών υπηρεσιών.
3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, που να προσφέρει εργασία υψηλής ποιότητας, το οποίο εφόσον δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα, πρέπει απαραίτητως να ομιλεί καλά την Ελληνική Γλώσσα και να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες παραμονής, εργασίας, κλπ.)
4. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή οποιουδήποτε από τους εργαζόμενους στο έργο και ο Ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αντικατάστασή του.
5. Κατά την διάρκεια των εργασιών, το προσωπικό που θα τις εκτελεί, θα πρέπει να φέρει ειδική ένδυση με διακριτικά του Αναδόχου, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας (ΜΑΠ). Οι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου έχουν το δικαίωμα διακοπής των εργασιών εάν διαπιστώσουν ότι αυτές γίνονται χωρίς την τήρηση των όρων ασφαλείας των εργαζομένων στο έργο.
6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί για την σήμανση των παγίδων σύλληψης εντόμων και τρωκτικών το ειδικό ταμπελάκι σήμανσης, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και αδιάβροχο σε όλα τα σημεία ελέγχου που να αναγράφει όλα όσα ο Νόμος ορίζει, τα στοιχεία της εταιρείας του Αναδόχου και να επικολλάται στο ύψος των ματιών όρθιου παρατηρητή.
7. Ο Ανάδοχος να διενεργεί την καταγραφή των δεδομένων ηλεκτρονικά με αναφορά σε πραγματικό χρόνο όπως σύλληψη παρασίτων, κατανάλωση δολωμάτων, σκεύασμα που χρησιμοποιείται κλπ. Η καταγραφή των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές (barcode scanner) που να πιστοποιούν την εκτέλεση των εργασιών, να δίνουν ακριβή ώρα και ημερομηνία που έγινε η κάθε εργασία, να δείχνουν τον τόπο – τμήμα του Νοσοκομείου που έγινε με στίγμα GPS και αποστολή όλων των στοιχείων ηλεκτρονικά.
8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισημάνει σε ειδική σήμανση με barcode όλα τα σημεία ελέγχου ώστε με το ηλεκτρονικό σύστημα να πιστοποιεί την ακριβή ώρα και ημερομηνία που έγινε η κάθε εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται κάθε μήνα επισκέφτηκαν και ελέγχθησαν όλα τα σημεία ελέγχου όπως Δολωματικοί σταθμοί τρωκτικών, Ηλεκτρικές ενομοπαγίδες, Φρεάτια, Μηχανικές παγίδες σύλληψης τρωκτικών, Φερομονικές παγίδες εντόμων, Τροφοελκιστικές παγίδες εντόμων κλπ.



9. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει αναφορές ελέγχου κάθε μήνα. Στην έκθεση θα αναγράφεται το κάθε σημείο ελέγχου, η ημερομηνία και η ώρα που ελέγχθησαν, αν υπήρχαν καταναλώσεις δολωμάτων, συλλήψεις παρασίτων τα λοιπά ευρήματα, αντικατάσταση κολλητικής επιφάνειας, εναλλαγή σκευασμάτων, το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε κλπ.
10. Τα δεδομένα όλων των εφαρμογών παρασιτολογικού ελέγχου που πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο κάθε μήνα θα αναλύονται στατιστικά και τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται μέσω γραφημάτων ώστε να είναι δυνατή η άμεση αξιολόγησή τους και η άμεση σύγκρισή τους με τα στοιχεία προηγούμενων εφαρμογών. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις θα πρέπει να επεξηγούνται σε κείμενο με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και να αναφέρονται γραπτώς τα συμπεράσματα ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενό τους.
11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τόπο στο διαδίκτυο στον οποίο να υπάρχει σύστημα με δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων ώστε η Διοίκηση του Νοσοκομείου (Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Επιτροπή Λοιμώξεων, Ιατρική Υπηρεσία κλπ.) να μπορεί με εισαγωγή ειδικού κλειδαριθμού να εισέρχεται στον διαδικτυακό τόπο του αναδόχου. Στο διαδικτυακό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος που θα ενημερώνεται από τον Ανάδοχο μετά από κάθε εφαρμογή Έντομο-μυοκτονίας και θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία - στοιχεία (πιστοποιητικά εφαρμογών, τα msds σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, αναφορές ελέγχου, reports, εγκρίσεις κυκλοφορίας σκευασμάτων, κατόψεις των χώρων με κωδικοποιημένα τα σημεία ελέγχου κλπ).
12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ακριβή δ/νση και τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση αναζήτησης του από το Νοσοκομείο, να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και για τον υπεύθυνο επιστημονικό συνεργάτη που ορίζει ο Ανάδοχος.
13. Σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης αν δεν προσέλθει ο Ανάδοχος εντός 24 ωρών, το Νοσοκομείο θα δύναται με μονομερή απόφαση να αναθέτει τις απαιτούμενες εργασίες σε τρίτο συνεργείο, παρακρατώντας την αμοιβή από τον Ανάδοχο και να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης.
14. Ο Ανάδοχος σε όλες τις περιπτώσεις από τις προαναφερθείσες εργασίες θα πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.
15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για κάθε μία ξεχωριστά, από τις εργασίες που εκτελεί και για κάθε χώρο του Νοσοκομείου και θα το υπογράφει η ΕΔΥ ή η υπεύθυνη του κάθε τμήματος.
16. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες (Υγιεινολόγοι - Επόπτες Δημόσιας Υγείας,) της εταιρείας θα έχουν όλες τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος για τις εφαρμογές αυτές και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας για τους νοσηλευόμενους, τους εργαζόμενους, τα τρόφιμα, τα σκεύη, τον εξοπλισμό, τους χώρους κτλ.
17. Το Νοσοκομείο πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για την μεταβολή του υπεύθυνου επιστήμονα, την αλλαγή των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων ή για όποια άλλη αλλαγή τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
18. Οποιαδήποτε μεταβολή, χωρίς την ενημέρωση της υπηρεσίας αλλά και αλλαγή, όσον αφορά τις πιο πάνω επισημάνσεις συνεπάγεται λύση της σύμβασης.
19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλο τον τεχνικό και προστατευτικό εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιεί το προσωπικό που διενεργεί την εντομοκτονία, μυοκτονία, όλων των αναφερόμενων χώρων του Νοσοκομείου.
20. Τον Εξοπλισμό του να τον περιγράφει αναλυτικά και κατά περίπτωση στην προσφορά του.
21. Όλες οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της εταιρείας, και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής καθώς και μέτρα προστασίας των νοσηλευόμενων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Νοσοκομείο, εξαιτίας πράξης ή παράλειψης της εταιρείας. Επίσης, οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του υπευθύνου επιστήμονα, ο οποίος θα έχει όλες τις ευθύνες που ορίζει ο Νόμος για τις εργασίες αυτές, και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας για τους ανθρώπους και τα τρόφιμα, σκεύη, μηχανές, εξοπλισμό κ.λ.π., και θα υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις εργασιών ανά μήνα.

22. Το έργο και τα αποτελέσματα του θα κρίνονται από την επιτροπή ελέγχου παρακολούθησης του έργου, την ΕΔΥ και την Διεύθυνση του Νοσοκομείου
23. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, λόγω μη τήρησης όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα της τάξεως του μηνιαίου τιμήματος.

**Η μη κατάθεση όλων των προαναφερθέντων ανωτέρω δικαιολογητικών – αποδεικτικών στοιχείων στην προσφορά που θα δοθεί, συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.**

#### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη διατήρησης των χώρων του Νοσοκομείου ελεύθερων παρασίτων, τρωκτικών και εντόμων βαδιστικών και ιπτάμενων. Οι χώροι ενός Νοσοκομείου έχουν ιδιαιτερότητες γι' αυτό ο Ανάδοχος και οι υπεύθυνοι Υγιεινολόγοι της εταιρείας θα πρέπει να λάβουν γνώση των συνθηκών εργασίας μέσα σε αυτό. Με την ανάληψη του έργου οι υπεύθυνοι επιστήμονες θα φέρουν ως δείγματα σκευάσματα για την απεντόμωση, την μυοκτονία και την απολύμανση, τα οποία θα αναφέρουν τη χημική σύνθεση των ουσιών στους περιέκτες στον/ην αρμόδιο/α υπάλληλο του νοσοκομείου.

Για την υλοποίηση του έργου απεντόμωσης ο Ανάδοχος υποχρεούται :

1. Να αντιμετωπίσει άμεσα τα έντομα στο σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με όλες τις ενδεδειγμένες και εγκεκριμένες για τον κάθε χώρο μεθόδους όπως υπολειμματικοί ψεκασμοί, χρήση τζελ, παγίδες σύλληψης ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων, αερολύματα κλπ. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρει τη μέθοδο και τα φάρμακα που θα χρησιμοποιεί σε κάθε χώρο και για κάθε περίπτωση.
2. Οι εργασίες θα εφαρμόζονται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου και όλων γενικότερα των χώρων αρμοδιότητας του Νοσοκομείου, παρουσία της υπεύθυνης Επόπτριας Δημόσιας Υγιεινής και του υπεύθυνου επιστήμονα και των εφαρμοστών της εταιρίας.
3. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα και προτεραιότητα ως προς το χώρο, το χρόνο και τον τρόπο για τις εφαρμογές που θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Ε.Δ.Υ.
4. Να πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, δηλ. τέσσερις φορές κάθε μήνα του έτους οκτώρες, τακτικές επισκέψεις, ελέγχους στους χώρους του Νοσοκομείου, να προβαίνει στις αναγκαίες εφαρμογές της απεντόμωσης και μυοκτονίας.
5. Στα πρώην Πολυιατρεία Δραπετσώνας και στο ΣΕΑΔΥΕΣΥ, και στα κληροδοτήματα του θα πραγματοποιούνται απαιτούμενες τακτικές εφαρμογές όλο το χρόνο υπό την ευθύνη διοριζομένων υπαλλήλων από το νοσοκομείο για τα κληροδοτήματα του νοσοκομείου.
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει παγίδες σύλληψης σφηκών στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου, ικανές να ελέγξουν τον πληθυσμό. Οι παγίδες θα πρέπει να επιθεωρούνται κάθε 15 ημέρες και να γίνεται αντικατάσταση του τροφοελκυστικού.
7. Να πραγματοποιεί έκτακτες εφαρμογές όποτε παραστεί ανάγκη, προκειμένου να ελεγχθεί άμεσα η όποια προσβολή παρασίτων ιδιαίτερα εφόσον απαιτηθούν έκτακτες εργασίες απολύμανσης κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και των Ε.Δ.Υ. να προσέλθει άμεσα.
8. Να πραγματοποιεί έκτακτες εφαρμογές όποτε παραστεί ανάγκη, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και των Ε.Δ.Υ. και κατόπιν έγκρισης ξεχωριστά από τις οικονομικές υπηρεσίες που θα βαρύνουν επιπλέον τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.
9. Να χρησιμοποιεί τα πλέον ενδεδειγμένα σκευάσματα, προκειμένου να διασφαλίσει το άριστο αποτέλεσμα με την απόλυτη ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Οι εφαρμογές δεν θα πρέπει να παρακωλύουν τις εν γένει λειτουργίες και υποχρεώσεις του Νοσοκομείου.
10. Να χρησιμοποιεί εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας φάρμακα, για χρήση εφαρμογών Δημόσιας Υγείας σε κατοικημένους χώρους. Τα οποία θα είναι σφραγισμένα και θα ανοίγονται πριν

τη χρήση τους μπροστά στον υπεύθυνο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να καταθέσει φάκελο με τις εγκρίσεις του Υπ. Γεωργίας και με τα MSDS των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσει.

11. Να πιστοποιεί το σύνολο των δράσεων του, την ακριβή ώρα που εκτέλεσε την κάθε εργασία με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (barcode), καθώς και την απουσία παρασίτων από τους χώρους του Νοσοκομείου χρησιμοποιώντας παγίδες εντόμων και τρωκτικών σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.
12. Ο διαδικτυακός φάκελος στον ιστότοπο του Αναδόχου θα ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή Απεντόμωσης Μυοκτονίας και θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία (πιστοποιητικά, αναφορές ελέγχου, reports, κατόψεις κλπ). Παράλληλα όλα τα δεδομένα θα τηρούνται σε φυσικό φάκελο (ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ) του Νοσοκομείου, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ και λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου
13. Η Απεντόμωση και η Μυοκτονία στα μαγειρεία, κουζίνες ορόφων, τραπεζαρία προσωπικού και αποθήκες φύλαξης τροφίμων να γίνονται με βάση τους κανόνες του HACCP. Θα πρέπει να διατηρείται ξεχωριστός φάκελος ελέγχου παρασίτων για τα μαγειρεία.
14. Συντήρηση δικτύου παρακολούθησης και σύλληψης ερπόντων εντόμων, σε κρίσιμες θέσεις του Νοσοκομείου, σήμανση με barcode και με αριθμό παγίδων ικανό προκειμένου να παρακολουθείται δυναμικά η ένταση και η φύση του προβλήματος. Με αυτό τον τρόπο θα πιστοποιείται η απουσία πάσης φύσεως τρωκτικών και εντόμων από το σύνολο των δομημένων χώρων.
15. Εφαρμογή με εντομοκτόνο gel σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου κάθε μήνα και όποτε υπάρχει πρόβλημα, εκτός από τους εξωτερικούς χώρους αποθήκες, λεβητοστάσιο και γενικά όπου δεν ενδείκνυται η εφαρμογή με εντομοκτόνο gel.
16. Υπολειμματικοί Ψεκασμοί θα γίνονται κάθε μήνα στα φρεάτια, των εξωτερικών, υπόγειων και ισόγειων χώρων του Νοσοκομείου.
17. Στα κεντρικά μεγάλα φρεάτια του εξωτερικού χώρου η καταπολέμηση θα γίνεται με χρήση βενζινοκίνητου ψεκαστικού μηχανήματος του Αναδόχου κάθε μήνα.
18. Εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, ή οποιασδήποτε ενδεδειγμένης μεθόδου σε περίπτωση προσβολής από βαδιστικά ή ιπτάμενα έντομα. Κατά τους κρίσιμους μήνες Μάρτιο - Οκτώβριο θα διενεργούνται υπολειμματικοί ψεκασμοί σε εξωτερικούς χώρους ανάπαυσης και αναπαραγωγής εντόμων. Ειδικότερα για το χώρο των μαγειρείων προβλέπεται η εφαρμογή ειδικού επιχρίσματος για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας. Στους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου η καταπολέμηση των ιπταμένων εντόμων θα γίνονται με χρήση βενζινοκίνητου ψεκαστικού μηχανήματος του Αναδόχου.
19. **Επισημαίνεται** ότι τα σκευάσματα που θα προτιμηθούν για χρήση στο νοσοκομείο, θα έχουν δραστικές ουσίες ως εξής:
  - A) ALPHACYPERMETHRIN 6,27% ή 1,58%
  - B) CYPERMETHRIN 9%
  - Γ) CYPERMETHRIN 7,73% +TETRAMETHRIN 1,95% + PBO 5,92%
  - Δ) FIPRONIL 0,05%
  - E) CLOTHIANIDIN 1,026%
  - Z) IMIDACLOPRID 2,15% + S-ΜΕΘΟΠΡΕΝΙΟ 0,5%
  - H) PERMETHIN 6% + PIPERONYL BUTOXIDE 18%
  - Θ) ACETAMIPRID 5 %
  - I) ETOFENPROX 30 %
  - K) CYPERMETHRIN 40%

Να αναγράφονται και οι εμπορικές ονομασίες των σκευασμάτων. Με την υπογραφή της σύμβασης της αναδόχου εταιρείας τα πιο πάνω σκευάσματα θα προσκομιστούν στο γραφείο των εποπτριών υγείας όπου και θα φυλάσσονται για τη χρήση των εφαρμογών απεντόμωσης και μυοκτονίας.

Ειδικότερα για την μυοκτονία:

20. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει άμεσα δίκτυο κλειστών δολωματικών σταθμών μυοκτονίας (ασφαλείας), όπου απαιτηθεί, των οποίων ο αριθμός τους να είναι ανάλογος των χώρων βάση των κανόνων τοποθέτησης Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας. Οι σημάνσεις θα φέρουν κωδικοποίηση με barcode και ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το είδος των

δολωματικών σταθμών που πρόκειται να τοποθετήσει και να καταθέσει σχεδιάγραμμα με τις κατόψεις των χώρων, όπου θα σημειώνονται αριθμημένες οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.

21. Πρόσβαση στους δολωματικούς σταθμούς εκτός από την ανάδοχο εταιρεία θα έχει η επιτροπή παρακολούθησης του έργου, στην οποία θα παραδοθεί ένα κλειδί. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα θα είναι συμπαγή ώστε να είναι επιτρεπτή η εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης ενός γεύματος.

22. Για τον έλεγχο παρουσίας τρωκτικών μέσα στα μαγειρεία, κουζίνες ορόφων, εστιατόριο και αποθήκες τροφίμων θα πρέπει να τοποθετηθούν παγίδες σύλληψης τρωκτικών τύπου Multicatch.

Έλεγχος των δολωματικών σταθμών και των παγίδων σύλληψης και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων, όταν και όπου απαιτείται θα πραγματοποιείται μια φορά το μήνα, θα φέρουν σημάνσεις με barcode και ο έλεγχος τους θα πιστοποιείται με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του Αναδόχου.

23. Επίσης στα φρεάτια των εξωτερικών, υπόγειων και ισόγειων χώρων και στα κεντρικά μεγάλα φρεάτια του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου θα γίνεται και δόλωση με τρωκτικοκτόνα σκευάσματα των 15γρ. , ή των 20 γρ. δεμένα με σύρμα κάθε μήνα .

24. Τα σκευάσματα που θα προτιμηθούν από το νοσοκομείο θα έχουν δραστικές ουσίες;

Ως κάτωθι: **A) BROMADIOLONE 0,005% των 15 γρ.,**

**B) ROADIFACOU M 0,005% των 20 γρ.**

Να αναγράφονται και οι εμπορικές ονομασίες των σκευασμάτων. Με την υπογραφή της σύμβασης της αναδόχου εταιρείας τα πιο πάνω σκευάσματα θα προσκομιστούν στο γραφείο των επιπτηρών υγείας όπου και θα φυλάσσονται για τη χρήση των εφαρμογών απεντόμωσης και μυοκτονίας.

25. Ειδικότερα: Οφιοαπώθηση να εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου όποτε απαιτείται, ως ξεχωριστή ,νέα, υπηρεσία ξεχωριστής τιμολόγησης προμήθειας έργου.

Εάν παρ' όλα αυτά εμφανίζονται έντομα ή τρωκτικά τότε ο Ανάδοχος δεν εκτελεί σωστά το έργο του και είναι υπεύθυνος για την κατάσταση που παρουσιάζεται και θα τον βαρύνουν ποινικές ρήτρες. Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά και κοινωνικά για όλο το προσωπικό του.

26. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται για τις τακτικές εφαρμογές απεντόμωσης και της μυοκτονίας τέσσερις (4) φορές ανά μήνα, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την σύνταξη και υποβολή του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή που θα ορίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, και την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

**Οι πιστοποιημένα έκτακτες εφαρμογές** ανά θάλαμο ασθενών των κλινικών με επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα έκτακτου συμβάντος με τη χρήση συνδυαστικών μεθόδων αντιμετώπισης και καταπολέμησης θα βαρύνουν κάθε φορά ξεχωριστά τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου με ξεχωριστή τιμολόγηση. Η μη κατάθεση όλων των προαναφερθέντων ανωτέρω δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων στην προσφορά που θα δοθεί, συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

Η έκταση των χώρων και τετραγωνικά μέτρα τους γνωστοποιούνται από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

Πιθανή δαπάνη για το ετήσιο έργο τακτικών εφαρμογών της απεντόμωσης, και της μυοκτονίας, στους χώρους ευθύνης του νοσοκομείου ανέρχεται: 7000 ευρώ + φπα .

**ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ**

| <b>ΟΡΟΦΟΣ</b>             | <b>ΤΜΗΜΑ</b>                                    | <b>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ<sup>2</sup></b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Γ' ΥΠΟΓΕΙΟ</u></b>  | Κλιμακοστάσιο                                   | 168                            |
|                           | Parking                                         | 1900                           |
|                           | Αποθήκες                                        | 12                             |
|                           | Χώρος Μονάδας Εξαερισμού                        | 27                             |
|                           | Αντλιοστάσιο Λυμάτων                            | 39                             |
|                           | Διάδρομοι                                       | 76                             |
| <b><u>Β' ΥΠΟΓΕΙΟ</u></b>  | Αποθήκη                                         | 135                            |
|                           | Parking                                         | 1300                           |
|                           | Κλιμακοστάσιο                                   | 168                            |
|                           | Χώρος Μονάδας Εξαερισμού                        | 28                             |
|                           | Λεβητοστάσιο                                    | 329                            |
|                           | Διάδρομοι Λεβητοστασίου                         | 40                             |
|                           | Αποθήκες Καυσίμων                               | 41                             |
|                           | Αντλιοστάσιο                                    | 88                             |
|                           | Αποθήκες Νερού                                  | 60                             |
|                           | Αποδυτήρια- W.C.                                | 43                             |
|                           | Δωμάτιο Ελέγχου Παρκινγκ                        | 10                             |
|                           | Διάδρομοι Ορόφου                                | 58                             |
|                           | Κλιμακοστάσια Ορόφου                            | 63                             |
|                           | Ράμπα Προς Γ Υπόγειο                            | 67                             |
|                           | Ράμπα Καθόδου Από Ισόγειο                       | 74                             |
| Ράμπα Ανόδου Προς Ισόγειο | 95                                              |                                |
| <b><u>Α' ΥΠΟΓΕΙΟ</u></b>  | Κλιμακοστάσιο - ανελκυστήρες                    | 204                            |
|                           | Αποστείρωση                                     | 352                            |
|                           | Αρχείο –BMS - Θερμαστήριο – Σχολή κλπ.          | 1340                           |
| <b><u>ΙΣΟΓΕΙΟ</u></b>     | Κλιμακοστάσιο , αναμονή , διάδρομος διασύνδεσης | 360                            |
|                           | Μ.Τ.Ν.                                          | 378                            |
|                           | Κυτταρολογικό + 2 θάλαμοι περιτοναϊκής          | 214                            |
|                           | Αιμοδοσία                                       | 655                            |
|                           | Τ.Ε.Π. Παίδων                                   | 325                            |
| <b><u>Α' ΟΡΟΦΟΣ</u></b>   | Νοσηλευτική Μονάδα                              | 810                            |
|                           | Χειρουργείο + Αίθουσα Τοκετού                   | 750                            |
|                           | Κλιμακοστάσιο κλπ                               | 270                            |
| <b><u>Β' ΟΡΟΦΟΣ</u></b>   | Κλιμακοστάσιο κλπ                               | 270                            |
|                           | Μ.Ε.Θ.                                          | 287                            |
|                           | ΜΑΦ                                             | 75                             |
|                           | Υπόλοιποι χώροι                                 | 482                            |
|                           | Χειρουργεία                                     | 706                            |
|                           | Γραφεία Γαστρεντερολόγων                        | 60                             |
| <b><u>Γ' ΟΡΟΦΟΣ</u></b>   | Κλιμακοστάσιο                                   | 220                            |
|                           | Χειρουργεία                                     | 1610                           |
| <b><u>Δ' ΟΡΟΦΟΣ</u></b>   | Κλιμακοστάσιο                                   | 220                            |
|                           | Μηχανόροφος                                     | 1610                           |
| <b><u>Ε' ΟΡΟΦΟΣ</u></b>   | Κλιμακοστάσιο                                   | 270                            |
|                           | Νοσηλευτική Μονάδα κλπ                          | 1560                           |

|                      |                            |                                |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <u>ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ</u> | Κύριο 22,00 X 9            | 198                            |
|                      | Χειρουργείου ( εσωτερικό ) | 24                             |
|                      | Υπογείου 20 X 3            | 60                             |
|                      | Υπογείου 24 X 3            | 72                             |
| <u>ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ</u>  | Κοινού                     | 1) 10,50<br>2) 3               |
|                      | Φαγητού                    | 2,65                           |
|                      | Φορείων – Πυροσβεστικά     | 7,35                           |
|                      | Ακάθαρτων 2,16 X 2         | 4,32                           |
|                      | Αποστείρωσης               | Καθαρού 1,20<br>Ακάθαρτου 1,15 |

**Σύνολο Νέας Πτέρυγας : 18233,20**

### **ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ( ΠΑΛΑΙΟ )**

| <b>ΟΡΟΦΟΣ</b>            | <b>ΤΜΗΜΑ</b>                                             | <b>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ<sup>2</sup></b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>ΥΠΟΓΕΙΟ</u>           | Ανοσολογικό Εργαστήριο                                   | 128                            |
|                          | Αποθήκη Υλικού                                           | 182                            |
|                          | Αποθήκη Φαρμακείου                                       | 128                            |
|                          | Διάφορο                                                  | 33                             |
| <u>ΙΣΟΓΕΙΟ</u>           | Καρδιολογική Μονάδα Τμήμα<br>Υπερήχων - Βοηθητικοί Χώροι | 459                            |
|                          | Κουζίνα                                                  | 12                             |
| <u>Α΄ ΟΡΟΦΟΣ</u>         | Αιμοδυναμικό                                             | 190                            |
|                          | Κόπωση – Διάδρομοι - Γραφεία                             | 265                            |
|                          | Διασύνδεση                                               | 10                             |
| <u>ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ</u> | ΓΡΑΦΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ                                | 28                             |
| <u>ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ</u> | SARS                                                     | 35                             |
|                          | <b><u>Σύνολο Κτιρίου Καρδιολογικής</u></b>               | <b><u>1470</u></b>             |

### **ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι. & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

| <b>ΟΡΟΦΟΣ</b>     | <b>ΤΜΗΜΑ</b>                                                | <b>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ<sup>2</sup></b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>ΥΠΟΓΕΙΟ</u>    | ΑΡΧΕΙΟ-ΡΑΦΕΙΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ                                     | 370                            |
| <u>ΙΣΟΓΕΙΟ</u>    | ΙΑΤΡΕΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C.                     | 370                            |
| <u>Α΄ ΟΡΟΦΟΣ</u>  | ΙΑΤΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C.                                  | 370                            |
| <u>Β΄ ΟΡΟΦΟΣ</u>  | ΙΑΤΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C.                                  | 370                            |
| <u>Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ</u>  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                           | 370                            |
| <u>Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ</u>  | ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                              | 370                            |
| <u>Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ</u>  | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C.                 | 136                            |
| <u>ΣΤ΄ ΟΡΟΦΟΣ</u> | ΙΑΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –<br>ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. | 90                             |
|                   | ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ                                               | 98                             |
|                   | ΑΣΑΝΣΕΡ ( α )                                               | 3                              |
|                   | ΑΣΑΝΣΕΡ ( β )                                               | 4                              |
|                   | <b>Σύνολο</b>                                               | <b>2.551</b>                   |

## ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΧΩΡΟΙ

| ΟΡΟΦΟΣ                       | ΤΜΗΜΑ                                                                                   | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ <sup>2</sup> | ΑΘΡΟΙΣΜΑ    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>6<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ</u> | Νοσηλευτική Μονάδα                                                                      | 690                      | <b>690</b>  |
| <u>5<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ</u> | Β' Παθολογικό & Οφθ/κό τμήμα                                                            | 718                      | <b>718</b>  |
| <u>4<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ</u> | Α' & Β' Χειρ/κό τμήμα - θάλαμοι – γραφεία – βοηθητικοί χώροι κλπ                        | 718                      | <b>898</b>  |
|                              | Νευροχειρουργικό                                                                        | 180                      |             |
| <u>3<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ</u> | <u>Ουρολογικό &amp; Γ' Χειρουργικό Τμήμα</u> - Θάλαμοι , Γραφεία , Βοηθητικοί χώροι κλπ | 800                      | <b>1435</b> |
|                              | Ορθοπαιδικό Τμήμα                                                                       | 635                      |             |
| <u>2<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ</u> | Θάλαμοι                                                                                 | 95                       | <b>1503</b> |
|                              | Διάφοροι χώροι                                                                          | 442                      |             |
|                              | ΜΕΘ Καρδιολογικής                                                                       | 345                      |             |
|                              | Νέα Καρδιολογική                                                                        | 487                      |             |
|                              | Αναμονή ορόφου και διάδρομοι                                                            | 90                       |             |
|                              | Κλιμακοστάσιο                                                                           | 44                       |             |
| <u>1<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ</u> | Νοσηλευτικές Μονάδες                                                                    | 328                      | <b>1825</b> |
|                              | Γραφεία – Βοηθητικοί χώροι – διάδρομος κλπ                                              | 404                      |             |
|                              | Βιοχημικό – Μικροβιολογικό εργαστήριο                                                   | 365                      |             |
|                              | Αιματολογικό εργαστήριο                                                                 | 120                      |             |
|                              | Διάδρομοι εργαστηρίων – Αναμονή                                                         | 120                      |             |
|                              | Φαρμακείο                                                                               | 97                       |             |
|                              | Νοσηλευτική Υπηρεσία                                                                    | 36                       |             |
|                              | Κοιτώνες                                                                                | 280                      |             |
|                              | Διάδρομος προς κοιτώνες                                                                 | 35                       |             |
|                              | Διάδρομος φαρμακείου                                                                    | 40                       |             |
| <u>ΙΣΟΓΕΙΟ</u>               | <u>Α. ΧΩΡΟΙ</u>                                                                         |                          | <b>1825</b> |
|                              | <u>ΤΕΠ</u>                                                                              |                          |             |
|                              | Ιατρεία                                                                                 | 320                      |             |
|                              | Βοηθητικοί χώροι , γραφεία κλπ                                                          | 305                      |             |
|                              | <u>ΜΒΝ</u>                                                                              |                          |             |
|                              | Θάλαμοι                                                                                 | 86                       |             |
|                              | Βοηθητικοί χώροι , γραφεία κλπ                                                          | 128                      |             |
|                              | Ιατρείο Λοιμώξεων                                                                       | 21,2                     |             |
|                              | <u>ΑΞΟΝΙΚΟΣ</u>                                                                         |                          |             |
|                              | Γραφεία διάδρομος                                                                       | 50                       |             |
|                              | Χώρος εξέτασης                                                                          | 50                       |             |
|                              | <u>ΓΡΑΦΕΙΑ</u>                                                                          |                          |             |

|                     |                                          |         |                |
|---------------------|------------------------------------------|---------|----------------|
|                     | Κινήσεως – Βιοϊατρική κλπ                | 140     |                |
|                     | Διάδρομοι                                | 120     |                |
|                     | WC                                       | 20      | <b>1240,2</b>  |
|                     | <b><u>Β. ΧΩΡΟΙ</u></b>                   |         |                |
|                     | Μαγειρεία λάντζα                         | 255     |                |
|                     | Διαιτολόγοι κλπ                          | 40      |                |
|                     | Τηλεφωνικό κέντρο                        | 8       |                |
|                     | Θυρωρείο                                 | 12      | <b>315</b>     |
| Α΄ ΥΠΟΓΕΙΟ          | Πλυντήρια                                | 244     |                |
|                     | Ιματιοθήκη                               | 56      |                |
|                     | Βοηθητικοί χώροι                         | 18      |                |
|                     | Ακτινολογικό                             | 434,5   |                |
|                     | Παθολογοανατομικό                        | 195     |                |
|                     | Βοηθητικοί χώροι                         | 70      |                |
|                     | Διάδρομοι                                | 376,35  |                |
|                     | Νεκροθάλαμος                             | 72      |                |
|                     | Αποθήκες                                 | 96      |                |
|                     | Ψυγεία Τροφίμων                          | 45      | <b>1606,85</b> |
| Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟ          | Βοηθητικοί χώροι , διάδρομοι             |         |                |
|                     | Εργαστήρια Τεχνικών                      |         |                |
|                     | Αποθήκες                                 |         |                |
|                     | Παλιό Λεβητοστάσιο – Κενός Χώρος         |         |                |
|                     | Αρχείο Ασθενών                           | 1537,61 |                |
|                     | ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ                    |         |                |
|                     | ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΟΦΟΥ                     |         |                |
|                     | ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΟΡΟΦΟΥ                         |         |                |
|                     | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ                    |         | <b>1537,61</b> |
| ΧΩΡΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ | Κεντρικό                                 | 160     |                |
|                     | Ορθοπεδικό                               | 60      |                |
|                     | Ακτινολογικό                             | 10      |                |
|                     | Καρδιολογικό                             | 75      |                |
|                     | Μαγειρείων                               | 25      | <b>330</b>     |
| ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ         | Κοιτώνες ιατρών ( πάνω από το Κυλικείο ) | 144     |                |
|                     | Κλιμακοστάσιο                            | 28      |                |
|                     | Γέφυρα ( κοιτώνες – κ. κτίριο )          | 15      |                |
|                     | Γέφυρα ( κ. κτίριο – κτίριο Καρδ/κής )   | 12,75   |                |
|                     | Είσοδος – Πύλη                           | 10      |                |
|                     | Μηχανοστάσια ανελκυστήρων                | 130     |                |
|                     | Η /Ζ ( Ηλεκτρικός Υποσταθμός )           | 330     | <b>669,75</b>  |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Γενικό σύνολο κεντρικού κτιρίου</b> | <b>12.768,41</b> |
|----------------------------------------|------------------|



## ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| <b>ΠΕΡΙΟΧΗ</b>                          | <b>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ<sup>2</sup></b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ΟΙΚΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ      | 300                            |
| ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ                | 800                            |
| ΟΙΚΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ | 155                            |

**Πολυϊατρεία Δραπετσώνας : 1.173 m<sup>2</sup>**

**ΣΕΑΔΥΕΣΥ επί της Οδού Βουδούρη : 90 m<sup>2</sup>**