

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ .: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592157

Email: e.tsampi@tzaneio.gov.gr

Αριθμ.Πρωτ 16731

Πειραιάς: 25-11-24

**Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  
(ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                      |   |
|----------------------|---|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    | Ανοικτή   |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η χαμηλότερη τιμή                               |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   | 25-11-2024                                      |
| ΩΡΑ:                 | 12:00 π.μ.                                      |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ      | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ |

**ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

#### **ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας [e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)
5. Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , **παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).**

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b> | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b> |
| <b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>                       | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b> |
| <b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>                      | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b> |
| <b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>                          | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b> |

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr))

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

| ΑΕ   | ΑΔΑ            | ΕΙΔΟΣ  | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΜΗΜΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  |
|------|----------------|--|---------|---------------------------|-------|--|
| 3651 | Ψ6ΩΞ46906Κ-Μ0Υ | ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ<br>Κ.Ν: 21005084         | 1       | 16.900,00                 | ΤΥ    | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>Κος ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ<br>ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |
| 3664 | Ψ6ΩΞ46906Κ-Μ0Υ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ<br>Κ.Ν:15000011 | 1       | 3.600,00                  |       |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

**ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) οι διαδικασίες σύναψης των οποίων έχουν εκκινήσει μετά την 1η Ιουνίου 2024

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

| ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΕΝΤΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ<br>ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΤΙΜΗ<br>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΕΜΠΟΡΙΟΥ | GMDN | ΕΟΦ |
|--------------------|---------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|------|-----|
|--------------------|---------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|------|-----|

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### ΑΕ 3651

Στοιχείο ατμοποίησης (σερπαντίνα) ατμογεννήτριας ικανότητας με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. •Τύπος ατμογεννήτριας: ΜΑΣΙΝΑ-2000
2. •Ατμοπαραγωγή [kg/h]: 2.000
3. •Ονομ. πίεση λειτουργίας [barg]: 10
4. •Μέγιστη πίεση λειτουργίας [barg]:11
5. •Πίεση δοκιμής (εργοστασιακή) [barg]: 25
6. •Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [οC]:184
7. •Υλικά κατασκευής: αυλοσωλήνες άνευ ραφής ποιότητας P235GH, EN10216-2, TC 3.1, διαστάσεων  $\varnothing 48,3 \times 3,6$  mmxmm και  $\varnothing 42,4 \times 3,6$  mmxmm
8. •Πιστοποίηση CE, 2014/68/EU
9. •Διαστάσεις: κατάλληλες ώστε να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη ατμογεννήτρια

## **ΑΕ 3664**

**Εργασίες αντικατάστασης του υφιστάμενου στοιχείου ατμοποίησης (σερπαντίνα) οι οποίες περιλαμβάνουν:**

- 1. Απομόνωση γραμμής αερίου προς τον καυστήρα της ατμογεννήτριας**
- 2. Απομόνωση ατμογεννήτριας από τα υφιστάμενα δίκτυα ατμού και νερού**
- 3. Αποξήλωση καυστήρα**
- 4. Άνοιγμα πρόσθιας θυρίδας ατμογεννήτριας**
- 5. Αποξήλωση υφιστάμενου στοιχείου ατμοποίησης (σερπαντίνα) ατμογεννήτριας και μεταφοράς του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου**
- 6. Μεταφορά του νέου στοιχείου ατμοποίησης στο χώρο του λεβητοστασίου**
- 7. Εργασίες τοποθέτησης νέας σερπαντίνας εντός του περιβλήματος της ατμογεννήτριας**
- 8. Εργασίες τοποθέτησης πρόσθιας θυρίδας ατμογεννήτριας και αντικατάστασης υφιστάμενων παρεμβυσμάτων πρόσθιας θυρίδας**
- 9. Εργασίες επανατοποθέτησης καυστήρα ατμογεννήτριας**
- 10. Εργασίες επανασύνδεσης ατμογεννήτριας και καυστήρα με τα υφιστάμενα δίκτυα νερού, ατμού και καυσίμου**
- 11. Εργασίες ρύθμισης καυστήρα και παράδοσης σε λειτουργία**