



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΤΗΛ: 210 - 4592158  
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 4636

Πειραιάς: 28/03/2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  
συλλογής προσφορών υλικών  
(ΕΛ. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ ΟΡΘΟΠ., ΟΦΘΑΛΜ. ΤΑΜΠΟΝ  
ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧ.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	02/04/2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6.** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [mprom1@tzaneio.gov.gr](mailto:mprom1@tzaneio.gov.gr)**  
*Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

<b>Α/Ε</b>	<b>ΑΔΑ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΤΜΗΜΑ</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>
2175/12-03-2025, ΔΣ 3/2025, Θ.33	68Δ146906Κ- ΨΝΥ	<b>Ε0005041 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 20ΕΚ Χ 4-6Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)</b>	<b>2500 ΤΕΜ</b>	<b>625,00 €</b>	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>Κα. ΠΕΤΡΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592157</b>
		<b>Ε0007037 - ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 15cm Χ 2-4Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)</b>	<b>1000 ΤΕΜ</b>	<b>350,00 €</b>		
		<b>Ε0009015 - ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤ. ΓΥΨ (ΣΥΝΘΕΤ) 10-12ΕΚΧ2-4Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)</b>	<b>1500 ΤΕΜ</b>	<b>225,00 €</b>		
		<b>Ε0009016 - ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤ. ΓΥΨ (ΣΥΝΘΕΤ) 15-18ΕΚΧ2-4Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)</b>	<b>1500 ΤΕΜ</b>	<b>300,00 €</b>		
		<b>Ε0012002 - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΒΑΛ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)</b>	<b>1500 ΤΕΜ</b>	<b>150,00 €</b>		
		<b>Ε0020006 - ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝ. ΜΑΛΑΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. MEDIUM (ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)</b>	<b>50 ΤΕΜ</b>	<b>95,00 €</b>		
		<b>ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</b>				

**\* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.  
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´**  
**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΕΝΤΟΛΗ **2175/12-03-2025**

**E0005041 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 20ΕΚ X 4-6Μ**

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 65% ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΕΠΙΜΥΚΗΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΜΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΚΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΤΑΙ. ΟΙ ΠΑΡΥΦΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 2,7 ΕΩΣ 4m ΣΕ ΤΑΝΥΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ 20cm. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ clips ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΕΛΟΦΑΝ. Να φέρει σήμανση CE

**E0007037 - ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 15cm X 2-4Μ**

ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΡΕΜΩΔΟΥΣ ΥΦΗΣ, 15 CM X 2-4m, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ, ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ (2 sec.). ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΛΕΠΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΙΕΣΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΠΗΞΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑ 2 - 2,5 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ. Η ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΕ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ. ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.

**E0009015 - ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤ. ΓΥΨ (ΣΥΝΘΕΤ) 10-12ΕΚΧ2-4Μ**



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΓΥΨΟΥ. ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΡΑΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ:10-12ΕΚΧ2-4Μ ΠΕΡΙΠΟΥ.

**E0009016 - ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤ. ΓΥΨ (ΣΥΝΘΕΤ) 15-18ΕΚΧ2-4Μ**

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΓΥΨΟΥ. ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΡΑΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ:15-18ΕΚΧ2-4Μ ΠΕΡΙΠΟΥ.

**E0012002 - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΒΑΛ**

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΒΑΛ. Να φέρει σήμανση CE.